

# Brunner

Colours and Materials Overview | version 2019 March



3	Fabrics
63	Colour Collection
71	Tones: Wood, Colour, Neutral
79	Metal Surfaces
85	Decor
91	Nano Tec Brunner

<b>03</b>	<b>Fabrics</b>
03	Turin
07	Luzern
11	Rom
15	Dover . Oslo
19	Stretchline Dress
23	Plot
28	Laser
33	Classic: Newport
37	Classic: Palermo
41	Classic: Paris
45	Comfort: Monza . Siena
49	Comfort: Malaga
53	Leather: Torro
59	Leather: Sevilla 2

## **63 Colour Collection**

**71 Tones: Wood, Colour, Neutral**

**79 Metal Surfaces**

**85 Decor**

**91 NTB Nano Tec Brunner**

# brunner ::

basic . turin

Stoffgruppe 2 Tissue groupe 2 Fabric category 2

# turin

---

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2



2/5898




2/5848




2/5849




2/5862



2/5864




2/5865



2/5867



2/5882




2/5883




2/5884


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



2/5852




2/5868



2/5877




2/5878



2/5892



2/5894



2/5897



2/5898

## turin

### Stoffgruppe 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 600 g/lfm +/-5% g/lfm  
Breite: 150 cm +/-2 % cm  
Scheuerfestigkeit: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2:  
75.000 Scheuertouren  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 . 6  
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 . 4/5  
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Reinigung: Waschbar bei 60°

### Tissu groupe 2

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 600 g/ml +/-5% g/ml  
Largeur : 150 cm +/-2% cm  
Résistance à l'abrasion :  
UNI EN ISO 12947/2 :  
75.000 tours Martindale  
Eco -Tex Standard 100  
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Solidité à la lumière :  
UNI EN ISO 105-B02 . 6  
Résistance au frottement :  
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5  
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Nettoyage : lavable à 60°

### Fabric category 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 600 g/lm +/-5% g/lm  
Width: 150 cm +/-2% cm  
Abrasion resistance: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 75.000 rubs  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 . 6  
Fastness to rubbing:  
UNI EN ISO 105-X12 . 4/5  
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Cleaning: washable at 60°



# brunner ::


basic . luzern

Stoffgruppe 1 Tissue groupe 1 Fabric category 1


# luzern

---

Stoffgruppe 1  
Tissu groupe 1  
Fabric category 1



1/5699




1/5603




1/5604




1/5643




1/5644




1/5645




1/5649




1/5661



1/5664



1/5667




1/5668



1/5681



1/5688




1/5685




1/5689




Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
Des nuances de teintes dues à l'impression papier sont possibles.  
The colour reproduction may vary.



1/5655




1/5658




1/5657




1/5691




1/5671




1/5672




1/5673



1/5676



1/5677



1/5678



1/5679




1/5692



1/5697



1/5698



1/5699

## luzern

### Stoffgruppe 1

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 420 g/lfm +/-5% g/lfm  
Breite: 140 cm +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2:  
100.000 Scheuertouren  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5  
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02: 6  
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12: 4-5  
Reinigung: Waschbar bei 60°  
Feuersicherung: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18

### Tissu groupe 1

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 420 g/ml +/-5% g/ ml  
Largeur : 140 cm +/-2% cm  
Résistance à l'abrasion :  
UNI EN ISO 12947/2 :  
100.000 tours Martindale  
Eco -Tex Standard 100  
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2: 5  
Solidité à la lumière :  
UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Résistance au frottement :  
UNI EN ISO 105-X12 : 4-5  
Nettoyage : lavable à 60°  
Classement feu : C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18

### Fabric category 1

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 420 g/lm +/-5% g/lm  
Width: 140 cm +/-2% cm  
Abrasion resistance: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs  
Öko-Tex Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2: 5  
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02: 6  
Fastness to rubbing:  
UNI EN ISO 105-X12: 4-5  
Cleaning: washable at 60°  
Flammability: C1, B1, M1, CRIB 5,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part. 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18



# brunner ::

basic . rom

Stoffgruppe 1 Tissue groupe 1 Fabric category 1

**rom**

---

Stoffgruppe 1  
Tissu groupe 1  
Fabric category 1




1/5299



1/5399




1/5244



1/5344




1/5249




1/5349




1/5262



1/5362




1/5264



1/5364




1/5285



1/5386



1/5276



1/5376



1/5278



1/5378




1/5279



1/5379



1/5297



1/5397



1/5299



1/5399

## rom

### Stoffgruppe 1

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 365 +/-5% g/lfm  
Breite: 140 +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit (Martindale)  
DIN EN ISO 12947/2: 1999:  
60.000 Touren  
Schwerentflammbarkeit:  
nach DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,  
IMO A 652 (16), Crib 5, C1  
Pilling: (Martindale) 2.000 Touren  
UNI EN ISO 12945, 5  
(Toleranz von 4-5)  
Lichtechtheit (Xenotest):  
UNI EN ISO 105-B02, 6  
(Blaumaßstäbe, Toleranz von 5-8)  
Reibechtheit (Crockmeter):  
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (Graumaßstä-  
be, Toleranz von 4-5)  
Farbabweichungen: Leichte  
Farbunterschiede sind zwischen zwei  
Parteien als normal zu betrachten.  
Waschbarkeit: Beachten Sie bitte  
die ISO-Pflegesymbole, > 1%  
Einlaufen bei 60° C

### Tissu groupe 1

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 365 g/ml +/-5%  
Largeur : 140 cm +/-2%  
Résistance à l'abrasion :  
60.000 tours Martindale :  
DIN EN ISO 12947/2 (1999)  
Classement au feu selon :  
DIN 4102-1 B1, M1, 1021 1+2,  
IMO A 652 (16), Crib 5, C1  
Pilling : (Martindale) 2000 tours :  
UNI EN ISO 12945/1,  
5 (Tolérance : de 4 à 5)  
Résistance à la lumière (Xenotest) :  
6 (échelle des bleus)  
Tolérance : de 5 à 8  
(UNI EN ISO 105-B02)  
Résistance au frottement (Crockme-  
ter) : 4/5 (échelle des gris) UNI EN ISO  
105 X12,  
Tolérance : de 4 à 5  
Coloris : Les nuances de ton de  
couleur d'un lot à l'autre sont dues à  
des bains spécifiques et doivent être  
considérées comme normales.  
Tissu lavable en respectant les  
symboles ISO, rétrécissement > 1%  
à 60 °C

### Fabric category 1


Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 365 +/-5% g/lm  
Width: 140 +/-2% cm  
Abrasion resistance (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 1999:  
60,000 rubs  
Flammability: according DIN 4102-1  
B1, M1, 1021 1+2, IMO A 652 (16),  
Crib 5, C1  
Pilling: (Martindale) 2,000 rubs  
UNI EN ISO 12945, 5  
(tolerance from 4 to 5)  
Light fastness (Xenotest):  
UNI EN ISO 105-B02, 6  
(blue scale, tolerance from 5 to 8)  
Fastness to rubbing (Crockmeter):  
UNI EN ISO 105-X12, 4/5 (grey scale,  
tolerance from 4 to 5)  
Colour: Slight colour differences  
between one lot and another have to  
be considered within commercial  
tolerance.  
Cleaning and washing:  
Please consider the ISO cleaning and  
washing symbols, > 1% shrinkage  
when washing by 60°C




# brunner ::

basic . dover . oslo


Stoffgruppe 1 | 3 Tissue groupe 1 | 3 Fabric category 1 | 3




1/5499 | 3/5599




1/5403 | 3/5503




1/5404 | 3/5504




1/5443 | 3/5543




1/5444 | 3/5544




1/5446 | 3/5546



1/5450 | 3/5550




1/5463 | 3/5563



1/5469 | 3/5569



1/5483 | 3/5583



1/5487 | 3/5587



Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.

## dover

**\_ Stoffgruppe 1**  
\_ waschbar bis 60°C

**\_ Tissu group 1**  
\_ lavable jusqu'à 60°C


**\_ Fabric category 1**  
\_ washable up to 60°C

## oslo


**\_ Stoffgruppe 3**  
\_ Crypton-Beschichtung  
\_ schmutzabweisend  
\_ nasserresistent  
\_ wasserundurchlässig  
\_ schadstofffrei  
\_ hautfreundlich  
\_ atmungsaktiv  
\_ antibakteriell  
\_ pflegeleicht  
\_ schwerentflammbar

**\_ Tissu groupe 3**  
\_ époxy en crypton  
\_ anti-tache  
\_ imperméabilité  
\_ résistance à l'eau  
\_ sans matière nocive  
\_ agréable au toucher  
\_ respirant  
\_ antibactérien  
\_ facile d'entretien  
\_ difficilement inflammable


**\_ Fabric category 3**  
\_ crypton coated  
\_ stain resistant  
\_ moisture barrier  
\_ waterproof  
\_ contains no harmful  
\_ substance  
\_ kind to skin  
\_ breathable  
\_ antibacterial  
\_ easy-care  
\_ flame retardant



1/5470 | 3/5570




1/5476 | 3/5576




1/5478 | 3/5578



1/5479 | 3/5579



1/5490 | 3/5590



1/5492 | 3/5592



1/5499 | 3/5599

## dover

### Stoffgruppe 1

Material: 100% Polyester  
Gewicht: 560 g/lfm  
Breite: 140 cm  
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale  
DIN EN 12947-2: 2007  
Lichtechtheit: 5-7  
(DIN EN ISO 105-B02: 2002)  
Reibechtheit: 4-5 trocken und nass  
(DIN EN ISO 105-X12: 2002)  
Schweissechtheit: 4-5 sauer und alkalisch  
(DIN EN ISO 105-E04: 1996)  
Trockenreinigungsechtheit: 4-5  
(DIN EN ISO 105-D01: 1995)  
Feuersicherung: D-DIN 1021: 1994-01 Teil 1 (Zigarettestest)  
Reinigung: Testverspannte Bezüge: Absaugen, Trockenschäumreinigung, abnehmbare Bezüge: Chemische

Reinigung, Waschen unter Pflegeleichtbedingungen bis 60°C ohne Schleudern und ohne Maschinentrocknung.

### Tissu groupe 1

Matériau : 100% Polyester  
Poids : 560 g/ml  
Largeur : 140 cm  
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours Martindale  
DIN EN ISO 12947-2 : 2007  
Résistance à la lumière : 5-7  
(DIN EN ISO 105-B02 : 2002)  
Résistance au frottement : 4-5 mouillé + sec  
(DIN EN ISO 105-X12 : 2002)  
Comportement à la transpiration : 4-5 (DIN EN ISO 105-E04 : 1996)

Résistance au nettoyage à sec : 4-5 (DIN EN ISO 105-D01 : 1995)  
Classement au feu : D-DIN 1021 : 1994-01 partie 1 (cigarette)  
Nettoyage : Revêtements tendus : aspirer, et nettoyage avec une mousse non humide. Revêtements déhoussables : nettoyage chimique, lavage délicat jusqu'à 60°C sans frottement ni séchage machine.

### Fabric category 1

Material: 100% Polyester  
Weight: 560 g/lm  
Width: 140 cm  
Abrasion resistance: 50,000 cycles  
DIN EN 12947-2: 2007  
Fastness to light: 5-7

(DIN EN ISO 105-B02: 2002)  
Fastness to rubbing: 4-5 dry and wet (DIN EN ISO 105-X12: 2002)  
Fastness to sweat: 4-5 acidic and alkaline (DIN EN ISO 105-E04: 1996)  
Fastness to drycleaning: 4-5 (DIN EN ISO 105-D01: 1995)  
Flammability: D-DIN 1021: 1994-01 Part 1 (cigarette test)  
Maintenance: wired upholsteries: suction cleaning, dry foam cleaning; removable upholsteries: dry-cleaning, washing under low-maintenance conditions, max. 60°C, no spin-dry or machine drying.

## oslo

### Stoffgruppe 3

Material: 100% Polyester  
Beschichtung: CRYPTON FR  
Gewicht: 770 g/lfm  
Breite: 138 cm  
Scheuerfestigkeit: 50.000 Touren  
DIN EN ISO 12947-2: 2007  
Lichtechtheit: 5-7  
DIN EN ISO 105-B02: 2002  
Reibechtheit: 4-5  
(trocken/nass)  
Feuersicherung: D-DIN 4102-B1  
DIN EN 1021: 1994-01+02  
(Zigarettestest + Butanflammtest)  
Reinigung: regelmäßig absaugen und Verschmutzung immer möglichst sofort behandeln.  
Flüssigkeit aufsaugen, trockene feste Verschmutzung mit einem Spachtel abheben oder mit einer weichen Bürste ausbürsten. Eingtrocknete Flecken mit kaltem oder handwarmem Wasser und mildem Waschmittel anfeuchten, kurz einwirken lassen, Flecken vom Rand zur Mitte hin mit einer weichen Bürste ausbürsten oder einem sauberen Tuch abtupfen und trocknen lassen. Falls erforderlich mit handwarmem Wasser nachwaschen, Wachmittlrückstände restlos entfernen und trocknen lassen.  
Den Bezug nur von der Vorder-

seite mit Wasser behandeln, nicht eintauchen, waschen oder chemisch reinigen. Der Bezug kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln ohne Verlust der wasser- und fleckabweisende Wirkung behandelt werden, Ausnahme hypochlorithaltige Desinfektionsmittel.

### Tissu groupe 3

Matériau : 100% Polyester  
Application de surface : CRYPTON FR  
Poids : 770 g/ml  
Largeur : 138 cm  
Résistance à l'abrasion : 50.000 tours Martindale  
DIN EN ISO 12947-2 : 2007  
Résistance à la lumière : 5-7  
DIN EN ISO 105-B02 : 2002  
Résistance au frottement : 4-5  
DIN EN ISO 105-X12 : 2002 (mouillé + sec)  
Classement au feu : D-DIN 4102-B1  
DIN EN 1021 : 1994-01 et 02 (cigarette + allumette)  
Nettoyage : Aspirer régulièrement et traiter les salissures le plus rapidement possible. Eponger les liquides. Eliminer les salissures sèches délicatement avec la pointe d'un couteau ou à l'aide d'une brosse souple. Les taches ayant pénétré doivent être humidifiées avec une

solution d'eau froide ou tiède et un trait de liquide de nettoyage. Laisser agir quelques minutes et frotter délicatement des contours de la tache vers l'intérieur, ou tamponer la tache avec un chiffon propre et laisser sécher. Ne pas mouiller le verso du revêtement, ne pas tremper, ne pas nettoyer chimiquement. Le revêtement peut être désinfecté avec tout produit commun du commerce sans altération des propriétés d'étanchéité et de protection des taches, à l'exception des produits contenant de l'hypochlorite.

### Fabric category 3

Material: 100% Polyester  
Coating: CRYPTON FR  
Weight: 770 g/lm  
Width: 138 cm  
Abrasion resistance: 50,000 cycles  
DIN EN ISO 12947-2: 2007  
Fastness to light: 5-7  
DIN EN ISO 105-B02: 2002  
Fastness to rubbing: 4-5  
DIN EN ISO 105-X12: 2002 (dry/wet)  
Flammability: D-DIN 4102-B1  
DIN EN 1021: 1994-01+02 (cigarette test + butane flame test)  
Maintenance: Vacuum regularly and treat any stains immediately.

Use paper towels to remove any liquids, dry debris should be removed with a spatula or a soft brush. Dried-on spots should be removed with a mixture of cold or tepid water and a mild detergent. Dab the spot with a sponge or paper towel, allow to soak in for a few minutes, then brush the spot from the out-side to the centre, with a soft brush, or dab with a clean cloth. Allow to dry. If re-quired, wash out with tepid water. Make sure you remove all residual detergent and allow to dry completely. Always clean with water from the front fabric surface, never immerse in water, nor wash or dry clean. The fabric may be treated with over-the-counter disinfectants, which will not harm the water and stain resistant surface, however, never use hydrochloride-based disinfectants.

# brunner ::

basic . stretchline dress

Stoffgruppe 3 Tissue groupe 3 Fabric category 3

High-Tech-Gestrick für dress . Tissu high-tech pour dress . High-Tech-knitted fabric for dress

## stretchline dress

---

Stoffgruppe 3 . High-Tech-Gestrick für dress

Tissu groupe 3 . Tissu high-tech pour dress


Fabric category 3 . High-Tech-knitted fabric for dress



3/6298



3/6244



3/6260




3/6290




3/6292

---


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



3/6257



3/6276



3/6278



3/6298



3/6299

## stretchline dress

---

### High-Tech-Gestrick für dress

#### Stoffgruppe 3

#### Gestrickhülle:

**65% Polyester FR + 35% Elastan**

**Sitzgestrick: 100% Polyester FR**

Gewicht Gestrickhülle:

460 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Gewicht Sitzgestrick:

510 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Feuersicherung:

DIN 4102-1 B1, EN 1021 1+2 und

BS 5852 crib 5, crib 7, SN 198898

BKZ 5.3, OENORM B 3825

Scheuerfestigkeit: mind. 40.000

Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Lichtechtheit: mind. Stufe 5 (DIN EN

ISO 105-B02) Reibechtheit: mind.

Stufe 4 (DIN EN ISO 105-X12).

Farbe: Leichte Farbunterschiede

zwischen zwei Partien sind als normal  
zu betrachten

### Tissu high-tech pour dress

#### Tissu groupe 3

#### Maille habillage colonne :

**65 % polyester + 35% élasthanne**

#### Maille d'assise :

**100% polyester FR**

Poids de la maille habillage colonne :

460 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Poids de la maille d'assise :

510 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Classement feu :

DIN 4102-1 B1, EN 1021 1+2 et

BS 5852 crib 5, crib 7, SN 198898

BKZ 5.3, OENORM B 3825

Résistance à l'abrasion :

minimum 40.000 tours Martindale

(DIN EN ISO 12947-2)

Solidité à la lumière : minimum

niveau 5 (DIN EN ISO 105-B02)

Résistance au frottement : minimum

niveau 4 (DIN EN ISO 105-X12)

Coloris : De légères nuances  
de teintes entre 2 parties sont  
considérées comme normales

### High-Tech-knitted fabric for dress

#### Fabric category 3

#### Knitted fabric cover:

**65% polyester + 35% elastane**

#### Knitted fabric seat:

**100% polyester FR**

Weight knitted fabric cover:

460 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Weight knitted fabric seat:

510 g/m<sup>2</sup> +/- 30 g/m<sup>2</sup>

Flammability:

DIN 4102-1 B1, EN 1021 1+2 and

BS 5852 crib 5, crib 7, SN 198898

BKZ 5.3, OENORM B 3825

Abrasion resistance: min. 40.000

Martindale (DIN EN ISO 12947-2)

Fastness to light: min. level 5

(DIN EN ISO 105-B02)

Fastness to rubbing:

min. level 4 (DIN EN ISO 105-X12)

Colour: Slight differences in  
colour between two lots are to  
be regarded as normal

# brunner ::




basic . plot

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2


# plot

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

**plot level**  
Bezugsstoff  
Tissu de revêtement  
Upholstery

	<b>rooibos</b>		<b>marrakesh</b>		<b>himalaya</b>
 <b>2/0843</b>	 Level 3				
 <b>2/0842</b>	 Level 2		 Level 3		
 <b>2/0886</b>	 Level 1		 Level 2		 Level 3
 <b>2/0887</b>			 Level 1		 Level 2
 <b>2/0893</b>					 Level 1
 <b>2/0891</b>					
 <b>2/0861</b>					
 <b>2/0862</b>					
 <b>2/0863</b>					





2/0897


**ocean**



Level 3



Level 2



Level 1

**cliff**



Level 3



Level 2




Level 1

**iceland**



Level 3



Level 2




Level 1

**leaves**



Level 3



Level 2



Level 1

**plot side**


seitlicher Bezug  
Revêtement latéral  
Side upholstery



2/0997

**plot base**

Sockel  
Socle  
Pedestal



2/1099

**glacier**



2/0800 – Level 3



2/0801 – Level 2



2/0802 – Level 1

**reed**



2/0888 – Level 3



2/0897 – Level 2



2/0866 – Level 1

## plot level

### Stoffgruppe 2

#### 100 % Vinyl / Urethane (Oberfläche) 100 % Hi-Loft 2™ Polyester (Träger)

Gewicht: 685 g/m<sup>2</sup> ± 65 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 137 cm  
Stärke: ca. 1,15 mm  
Scheuerfestigkeit: 300.000 Martindale  
Scheuertouren (EN ISO 12947-2)  
Lichtechtheit: 7 (DIN 54004)  
Feuersicherung:  
UNE 23.727-90 1R/M.2  
DIN 4102 B2  
EN 1021 Teil 1 + 2  
Directive 95/28/CE  
EN 71-2: 2006 + A1: 2007  
NF P 92-503/M2  
BS 5852 CRIB 5  
ÖNORM B 3825 Gruppe 1  
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1  
Reinigung: Auf der beschichteten Seite  
abwaschbar mit einem feuchten Tuch  
und leichter Seifenlauge. Mit klarem  
Wasser nachspülen, trocknen. Nicht mit  
Alkohol oder alkoholhaltigem Reini-  
gungsmittel säubern. Nicht bleichen.

### Tissu groupe 2

#### 100 % vinyle (surface) 100 % Hi-Loft 2™ polyester (trame)

Poids : 685 g/m<sup>2</sup> ± 65 g/m<sup>2</sup>  
Largeur : 137 cm  
Épaisseur: environ 1,15 mm  
Résistance à l'abrasion : 300.000 tours  
Martindale (EN ISO 12947-2)  
Résistance à la lumière : 7 (DIN 54004)  
Classement au feu :  
UNE 23.727-90 1R/M.2  
DIN 4102 B2  
EN 1021 Partie 1 + 2  
Directive 95/28/CE  
EN 71-2: 2006 + A1: 2007  
NF P 92-503/M2  
BS 5852 CRIB 5  
ÖNORM B 3825 Gruppe 1  
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1  
Nettoyage : Lavable sur la partie recto  
avec un chiffon humide et de l'eau  
savonneuse. Rincer avec de l'eau claire  
puis sécher. Ne pas nettoyer avec des  
produits contenant de l'alcool.

### Fabric category 2

#### 100% vinyl / urethane (surface) 100% Hi-Loft 2™ polyester (support)

Weight: 685 g/m<sup>2</sup> ± 65 g/m<sup>2</sup>  
Width: 137 cm  
Thickness: approx. 1.15 mm  
Abrasion resistance: 300,000 cycles  
Martindale (EN ISO 12947-2)  
Fastness to light: 7 (DIN 54004)  
Flammability:  
UNE 23.727-90 1R/M.2  
DIN 4102 B2  
EN 1021 Part 1 + 2  
Directive 95/28/CE  
EN 71-2: 2006 + A1: 2007  
NF P 92-503/M2  
BS 5852 CRIB 5  
ÖNORM B 3825 Gruppe 1  
ÖNORM B 3800 Teil 1 Klasse Q1  
Cleaning: Can be washed out on the  
coated surface with a humid cloth and  
a little soap sud. Wash out with clean  
water, allow to dry. Do not use alcohol or  
alcoholic detergents. Do not bleach.

## plot side

### Stoffgruppe 2

#### 100% Polyester Trevira CS

Gewicht: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Breite: 140 cm ± 2 %  
Scheuerfestigkeit: 60.000 Martindale  
Scheuertouren (UNI EN ISO 12947-2)  
Lichtechtheit: 6 (UNI EN ISO 105-B02)  
Feuersicherung: DIN 4102 B1,  
NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),  
EN 1021 Teil 1 + 2, IMO A 652 (16)  
Reinigung: Absaugen,  
Trockenschäumreinigung.

### Tissu groupe 2

#### 100% polyester Trevira CS

Poids : 250 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Largeur : 140 cm ± 2 %  
Résistance à l'abrasion : 60.000 tours  
Martindale (UNI EN ISO 12947-2)  
Résistance à la lumière :  
6 (UNI EN ISO 105-B02)  
Classement au feu : DIN 4102 B1,  
NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),  
EN 1021 Partie 1 + 2, IMO A 652 (16)  
Nettoyage: aspirer,  
nettoyage avec mousse sèche.

### Fabric category 2

#### 100% polyester Trevira CS

Weight: 250 g/m<sup>2</sup> ± 5 %  
Width: 140 cm ± 2 %  
Abrasion resistance: 60,000 cycles  
Martindale (UNI EN ISO 12947-2)  
Fastness to light: 6 (UNI EN ISO 105-B02)  
Flammability: DIN 4102 B1,  
NF P 92-503/M1, BS 5852 CRIB 5,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM 18),  
EN 1021 Part 1 + 2, IMO A 652 (16)  
Cleaning: vacuum cleaning,  
cleaning with dry foam.

## plot base

### Stoffgruppe 2

#### 86% PVC (Oberfläche) 14% BW / PES-Gestrick (Träger)

Gewicht: 800 g/m<sup>2</sup> ± 50 g/m<sup>2</sup>  
Breite: 137 – 140 cm  
Stärke: ca. 1,4 mm  
Scheuerfestigkeit: 50.000 Martindale  
Scheuertouren (DIN EN ISO 5470-2)  
Lichtechtheit: 6 (DIN 54004)  
Feuersicherung:  
DIN 4102 B1, EN 1021 Teil 1 + 2,  
MVSS302, DIN53438 (Part 2),  
BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL,  
DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1  
Reinigung: Auf der beschichteten Seite  
abwaschbar mit einem feuchten Tuch  
und leichter Seifenlauge. Mit klarem  
Wasser nachspülen, trocknen. Bitte keine  
Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chem.  
Reinigungsmittel oder Mittel mit Öl, Fett  
und Alkohol einsetzen. Nicht bleichen.

### Tissu groupe 2

#### 86% PVC (surface) 14% laine / polyester tissé (Träger)

Poids : 800 g/m<sup>2</sup> ± 50 g/m<sup>2</sup>  
Largeur : 137 – 140 cm  
Épaisseur: environ 1,4 mm  
Résistance à l'abrasion : 80.000 tours  
Martindale (DIN EN ISO 5470-2)  
Résistance à la lumière : 6 (DIN 54004)  
Classement au feu :  
DIN 4102 B1, EN 1021 teil 1 + 2,  
MVSS302, DIN53438 (Part 2),  
BS 5852 CRIB 5, DIN 53438-2 KL,  
DIN 53438-3 F1, NF P 92-503/M1  
Nettoyage: Lavable sur la partie recto  
avec un chiffon humide et de l'eau  
savonneuse. Rincer avec de l'eau claire  
puis sécher. Ne pas utiliser de détachant,  
chlore, produit de polissage ou nettoyant  
chimique ni produit contenant de l'huile,  
matière grasse ou alcool.

### Fabric category 2

#### 86% PVC (surface) 14% BW / PES-knitted fabric (support)

Weight: 800 g/m<sup>2</sup> ± 50 g/m<sup>2</sup>  
Width: 137 – 140 cm  
Thickness: approx. 1.4 mm  
Abrasion resistance: 50,000 cycles  
Martindale (DIN EN ISO 5470-2)  
Fastness to light: 6 (DIN 54004)  
Flammability: DIN 4102 B1,  
EN 1021 teil 1 + 2, MVSS302,  
DIN53438 (Part 2), BS 5852 CRIB 5,  
DIN 53438-2 KL, DIN 53438-3 F1,  
NF P 92-503/M1  
Cleaning: Can be washed out on the  
coated surface with a humid cloth and a  
little soap sud. Wash out with clean water,  
allow to dry. Do not use any dissolver,  
chloride, polishing agents, chemical  
detergents or detergents containing oil,  
fat or alcohol. Do not bleach.

# brunner ::

classic . laser

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2


# laser

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



2/6499



2/6403



2/6440



2/6450




2/6452




2/6454



2/6446



2/6463



2/6462



2/6468



2/6401



2/6481



2/6482




2/6483



2/6443



2/6404



2/6441




2/6442



2/6448



2/6449



2/6475



2/6476



2/6484




2/6485



2/6487

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




2/6457




2/6456




2/6477



2/6478




2/6479




2/6497



2/6492



2/6494



2/6498



2/6499



## laser

### Stoffgruppe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Gewicht: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Rollenbreite: 140 cm +/- 2% cm,  
Rollenlänge: 25 +/- 10% m  
Scheuerfestigkeit:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Scheuertouren: DIN EN ISO 12947/2  
Lichtechtheit:  
Stufe 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Feuersicherung: DIN 4102 Baustoff-  
klasse B1, M1 (NF P 92501-7), C1  
(UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Qualität: Die flammhemmenden  
Eigenschaften sind durch die Faser  
bedingt.  
Reinigung:



### Tissu groupe 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Poids: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Largeur du rouleau:  
140 cm +/- 2% cm,  
Longueur du rouleau: 25 +/- 10% m  
Résistance à l'abrasion:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Résistance à la lumière:  
niveau 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Classement au feu:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Nettoyage:



### Fabric category 2

#### 100% Polyester – Trevira CS®

Weight: 735 +/- 5% g/ml,  
525 +/- 5% g/m<sup>2</sup>  
Roll width: 140 cm +/- 2% cm,  
roll length: 25 +/- 10% m  
Abrasion resistance:  
150.000 Martindale +/- 10%  
Tours: DIN EN ISO 12947/2  
Fastness to light:  
level 6 (DIN EN ISO 105-B02)  
Flammability:  
DIN 4102 B1, M1 (NF P 92501-7),  
C1 (UNI 9174 - UNI 8456), EN 1021/1-2,  
BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18),  
IMO A 652 (16), Crib 5 (BS 5852 part II)  
Quality: The flame-retardant  
characteristics are inherent to the  
fibre.  
Cleaning:





# brunner ::

classic . newport

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6


# newport

---

Stoffgruppe 6  
Tissu groupe 6  
Fabric category 6




6/6398




6/6345




6/6363



6/6376




6/6379




6/6390




6/6357



6/6356




6/6377




6/6378




6/6380




6/6392



6/6394



6/6397



6/6398

## newport

### Stoffgruppe 6

Material Oberseite: 68% Wolle / 22% Polyamid / 10% Polyester  
Material Unterseite: 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup> flammhemmender PU-Schaum  
Gewicht: 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Rollenbreite: 165 cm (+/- 2%)  
Scheuerfestigkeit: > 80.000  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Pilling: EN ISO 12945-2 – Stufe 4 (5.000)  
Reibechtheit: EN ISO 105-X12 – trocken / nass – Stufe 4-5 / 4-5  
Lichtechtheit: EN ISO 105-B02 – Stufe 6  
Feuersicherung: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8  
Auf Anfrage: Feuersicherung M1 / Crib 5 + flecken- und schmutzabweisend.  
Umwelt: Oeko-Tex® standard 100.  
Alle verwendeten Chemikalien sind unter der REACH-Verordnung registriert. Ökologische Herstellung.  
Qualität: Es können kleine Farbunterschiede auftreten. Fremdfasern können in hellen Farben auftreten.



### Tissu groupe 6

Surface du tissu : 68% laine / 22% polyamide / 10% polyester  
Dessous : 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup> – mousse PU retardateur de flamme  
Poids : 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Largeur : 165 cm (+/- 2%)  
Résistance à l'abrasion : > 80.000 tours  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Boulochage: EN ISO 12945-2 – niveau 4 (5.000)  
Résistance au frottement : EN ISO 105-X12 – sec / humide – niveau 4-5 / 4-5  
Solidité à la lumière : EN ISO 105-B02 – niveau 6  
Classement feu : DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8  
Sur demande : classement feu M1 / Crib 5 + anti taches  
Environnement : Eco-Tex® standard 100  
Tous les produits chimiques utilisés sont conformes à la réglementation REACH. Fabrication écologique  
Qualité : de légères nuances de couleurs peuvent apparaître – dans les couleurs claires, des fibres étrangères sont possibles.



### Fabric category 6

Material topside: 68% wool / 22% polyamide / 10% polyester  
Material underside: 2 mm – 28 kg/m<sup>3</sup> flame retardant PU-foam  
Weight: 490 g/m<sup>2</sup> (+/- 5%)  
Roll width: 165 cm (+/- 2%)  
Abrasion resistance: > 80.000  
Martindale – DIN EN ISO 12947-2  
Pilling: EN ISO 12945-2 – level 4 (5.000)  
Fastness to rubbing: EN ISO 105-X12 – dry / wet – level 4-5 / 4-5  
Light fastness: EN ISO 105-B02 – level 6  
Flammability: DIN 4102-B2, EN 1021-1/2, BS 5852 part 1, US Cal. Tech. Bull. 117, IMO FTP Code part 8  
Treatment upon request: Flammability M1 / Crib 5 + soil and stain resistance  
Environment: Oeko-Tex® standard 100  
All chemicals used are registered under the REACH legislation.  
Ecologically produced.  
Quality: Slight differences in colour may occur. Foreign fibres may occur in light colours.



# brunner ::


classic . palermo

Stoffgruppe 2 Tissu groupe 2 Fabric category 2

# palermo

---


Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2




2/1899




2/1848




2/1846




2/1849




2/1847




2/1865




2/1864




2/1871



2/1870




2/1883



2/1882



2/1885




2/1884

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.




**2/1879**



**2/1878**



**2/1896**



**2/1895**



**2/1898**



**2/1899**

## palermo

### Stoffgruppe 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Gewicht: 480 g/lfm +/-5% g/lfm  
Breite: 140 cm +/-2% cm  
Scheuerfestigkeit: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2:  
100.000 Scheuertouren  
Öko-TEX Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Lichtechtheit: UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Reibechtheit: UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
Leichte Farbunterschiede sind  
zwischen zwei Partien als normal zu  
betrachten  
Feuersicherung: C1, CRIB 5, M1, B1,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part  
8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Reinigung: waschbar bei 60°

### Tissu groupe 2

Matériau : 100 % Polyester Trevira CS  
Poids : 480 g/ml +/-5% g/ml  
Largeur : 140 cm +/-2% cm  
Résistance à l'abrasion :  
UNI EN ISO 12947/2 :  
100.000 tours Martindale  
Eco -Tex Standard 100  
Boulochage : UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Solidité à la lumière :  
UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Résistance au frottement :  
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
De légères nuances de teintes entre  
2 échantillons sont considérées  
comme normales  
Classement feu : C1, CRIB 5, M1, B1,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part  
8, IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Nettoyage : lavable à 60°

### Fabric category 2

Material: 100 % Polyester Trevira CS  
Weight: 480 g/lm +/-5% g/lm  
Width: 140 cm +/-2% cm  
Abrasion resistance: (Martindale)  
UNI EN ISO 12947/2: 100.000 rubs  
Öko-TEX Standard 100  
Pilling: UNI EN ISO 12945/2 : 5  
Light fastness: UNI EN ISO 105-B02 : 6  
Fastness to rubbing:  
UNI EN ISO 105-X12 : 4/5  
Slight colour differences between one  
lot and another have to be considered  
within commercial tolerance.  
Flammability: C1, CRIB 5, M1, B1,  
EN 1021/1-2, IMO Res. A 652 (16) Part 8,  
IMO Res. A471 (XII) Part 7, BS 7176  
Medium Hazard, NF D 60013 Class  
AM 18  
Cleaning: washable at 60°





brunner ::

classic . paris

Stoffgruppe 6 Tissu groupe 6 Fabric category 6


# paris

---


Stoffgruppe 6  
Tissu groupe 6  
Fabric category 6



6/5579




6/5542




6/5543



6/5545



6/5548



6/5549




6/5562




6/5564




6/5582



6/5583



6/5584



6/5587

---

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



6/5553



6/5552



6/5557



6/5559



6/5576



6/5575




6/5578




6/5579



6/5592



6/5596



6/5599

## paris

### Stoffgruppe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Breite: 140 cm  
Gewicht: ca. 385 g/lfm  
Scheuerfestigkeit: > 100.000  
Scheuertouren Martindale (ISO 12947-2)  
Feuersicherung: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Kann schwerentflammbar ausgerüstet werden, besteht dann u. a. : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P.2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1 Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.  
Lichtehttheit: 5 (Skala 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Reibechtheit: 4–5/4–5 (Skala 1–5, max. 5 – nass/trocken, EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Skala 1–5, max. 5 EN ISO 12945-2: 2000)  
Unter Vorbehalt von Änderungen und Farbunterschieden.  
Reinigung:  
Beachten Sie bitte die ISO-Pflegesymbole. Ca. 2% Einlaufen des Stoffes bei 60°C Wäsche. Die meisten Flecken können mit einer weichen Bürste, mit Radiergummi oder mit feinem Sandpapier entfernt werden. Oder durch Verwendung von lauwarmer Lösung aus Feinwaschmittel/Seifenspäne und Wasser. Fleckenentfernungstabelle wird auf Anforderung zugeschickt.

### Tissu groupe 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Largeur : 140 cm  
Poids : approx. 385 gr. par mètre courant  
Résistance à l'abrasion : > 100.000 tours Martindale (ISO 12947-2)  
Inflammabilité : EN 1021-1 : BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Peut être ignifugé et va conformer à : BS 5852 P1 source 0 & 1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503 : M1  
Performance d'inflammabilité dépend de la mousse utilisée.  
Solidité à la lumière : 5 (échelle 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Solidité au frottement : 4–5/4–5 (échelle 1–5, max. 5 – mouillé/sec – EN ISO 105x12 : 1995)  
Boulochage : 5 (échelle 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2 : 200)  
Réserve faite des changements et difference de couleurs.  
Nettoyage :  
Voir les symboles ISO. Rétrécissement: Environ 2% lors du lavage à 60°C. La plupart des tâches peuvent être enlevées avec une brosse, une gomme ou du papier de verre fin. Sinon avec de l'eau tiède contenant une lessive neutre. Un guide antitache vous sera adressé sur demande.

### Fabric category 6

88% Polyester | 12% Polyurethan  
Width: 140 cm  
Weight: approx. 385 g/lm  
Abrasion resistance: > 100,000 rubs  
Martindale (ISO 12947-2)  
Flammability: EN 1021-1: BS 5852 P.1 source 0., Calif. Bull. 117 Sec. E. Can be fireproof treated to pass among others: BS 5852 P1 source 0&1, BS 5852 P. 2 crip 5, EN 1021-1&2, DIN 4102-B1/B2, IMO Ress. A652 (16) (IMO FTPC P8), IMO Ress. A653 (16) + IMO Ress. MSC 61 (67) P5 (IMO FTPC P2, P5 and Annex 2), FAR 25-853 (b+d), NFP 92503: M1  
Flame retardant performance is dependent upon the foam used.  
Fastness to light: 5 (Scale 1–8, max. 8 – EN ISO 105-B02)  
Fastness to rubbing: 4–5/4–5 (Scale 1–5, max. 5 – wet/dry EN ISO 105x12: 1995) Pilling: 5 (Scale 1–5, max. 5 – EN ISO 12945-2: 2000)  
Subject to changes and colour differences.  
Cleaning:  
Please see the ISO symbols.  
Shrinkage app. 2% when washed at 60°C. Most stains can be removed by brushing with a suede brush, an eraser or fine sandpaper. Or use a solution of luke-warm water and a neutral detergent.  
Spot and Stain Removal Guide is available on request.



Wenn schwerentflammbar ausgerüstet:  
Peut être lavé à 40°C avec traitement au feu :  
When back coated flame retardant:



# brunner ::

comfort . monza . siena

Stoffgruppe 2 Tissue groupe 2 Fabric category 2

## monza

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

### monza

Mit klassischer Ledernarbung. Durch seine naturgetreue Optik und Haptik ist das Material von Echtleder kaum zu unterscheiden. Das Material ist insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

### monza

Avec les caractéristiques naturelles d'un cuir. Son aspect et son toucher sont à peine différenciables du cuir véritable. Ce matériau est préconisé pour les projets significatifs, pour les bâtiments et équipements publics.

### monza


With a classic leather grain. Due to its natural look and touch one can hardly differentiate between this material and genuine leather. The material is especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.




2/6199



2/6103



2/6142



2/6144




2/6145




2/6157




2/6162



2/6163




2/6177



2/6179




2/6183




2/6185




2/6187



2/6188



2/6197



2/6199

# siena

Stoffgruppe 2  
Tissu groupe 2  
Fabric category 2

## siena

Mit feiner Kalbsledernarbung und einem dezenten Druckbild. Das Material ist universell einsetzbar und insbesondere für den Objektbereich, für öffentliche Gebäude und Einrichtungen geeignet.

## siena

Avec de fines marques imitant le cuir de veau. Ce matériau est utilisable de manière universelle et plus particulièrement pour les projets importants, pour les bâtiments et équipements publics.

## siena


With a fine-structured calf leather grain and a subdued printing. The material is all-purpose and especially suitable for the contract area, for public buildings and institutions.



2/6099




2/6043




2/6045



2/6049




2/6057



2/6078



2/6082




2/6085



2/6088



2/6096



2/6097



2/6099



Flame resistant

## monza

### Stoffgruppe 2

#### 83% PVC-Compound (Oberfläche)

#### 17% BW-Gestrick (Träger)

Gewicht: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Dicke: 1,3 +/-0,2 mm  
Rollenbreite: 137 cm,  
Rollenlänge: 30 m  
Scheuerfestigkeit: > 75.000 Martindale  
Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2,  
abriebfest

Lichtechtheit: Stufe 7  
(DIN EN ISO 105-B02)

Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoff-  
klasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5,  
EN1021-1+2, MVSS302,  
DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853,  
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),  
ÖNORM A 3800-1, Q1,  
UNI 9175/87 (1.1M)

Qualität: pflegeleicht, reißfest,  
blut- und urinbeständig, desinfektions-  
mittelbeständig

Reinigung: Verschmutzungen durch  
Öle, Fette und Tinte müssen umge-  
hend entfernt werden. Benutzen Sie  
hierzu eine warme, milde Seifenlauge

und ein Mikrofasertuch oder eine  
weiche Handbürste. Bitte keine  
Lösemittel, Chloride, Poliermittel,  
chemische Reinigungsmittel oder  
Wachspoliermittel einsetzen. Bitte  
beachten Sie, dass Abfärbungen durch  
Jeans oder andere Textilien von  
jeglicher Herstellergarantie ausge-  
nommen sind.

### Tissu groupe 2

#### 83% PVC

#### 17% de trame coton

Poids: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm  
Largeur du rouleau: 137 cm,  
Longueur du rouleau: 30 m  
Résistance à l'abrasion: > 75.000 tours  
Martindale: DIN EN ISO 5470-2  
Résistance à la lumière: niveau 7  
(DIN EN ISO 105-B02)  
Classement au feu: DIN 4102-1 B1,  
NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,  
MVSS302, DIN 53438 (Part 2),  
FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1),  
ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.1M)

Qualité: facile d'entretien, résistant  
à l'étirement, résistant à l'urine et  
au sang, résistant aux désinfectants  
Nettoyage: Les salissures d'huile, de  
graisses et de transpiration doivent  
être immédiatement éliminées.  
Utilisez à cet effet une eau savonneuse  
tiède et un chiffon en microfibres  
ou une brosse souple. Veuillez ne pas  
employer de solvants, de chlore,  
de substances corrosives, ni de  
cirage ou de nettoyeurs chimiques.  
Veuillez noter que toutes colorations  
provoquées par des jeans ou d'autres  
textiles sont exclues de la garantie du  
fabricant.

### Fabric category 2

#### 83% PVC-compound (surface)

#### 17% CO-knitted fabric (support)

Weight: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Thickness: 1.3 +/-0.2 mm  
Roll width: 137 cm, roll length: 30 m  
Abrasion resistance: > 75.000 cycles  
Martindale: DIN EN ISO 5470-2,

abrasion resistant

Fastness to light: level 7  
(DIN EN ISO 105-B02)  
Flammability: DIN 4102-1 B1,  
NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,  
MVSS302, DIN 53438 (Part 2),  
FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-  
retardant (B1), ÖNORM A 3800-1,  
Q1, UNI 9175/87 (1.1M)  
Quality: easy to clean, tear-resistant,  
blood and urine resistant, resistant to  
disinfectants  
Cleaning: Pollution by oil, fat and ink  
must be removed immediately.  
Clean with warm, mild soap lye and a  
micro-fibre cloth or a soft hand brush.  
Please, do not use solvents, chloride,  
abrasives, chemical cleaning agents  
or wax polishes. Please note that  
colorings by jeans or other textiles  
are excluded from any manufacturer's  
guarantee.

## siena

### Stoffgruppe 2

#### 83% PVC-Compound (Oberfläche)

#### 17% BW-Gestrick (Träger)

Gewicht: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Dicke: 1,3 +/-0,2 mm  
Rollenbreite: 137 cm,  
Rollenlänge: 30 m  
Scheuerfestigkeit: > 50.000 Martindale  
Scheuertouren: DIN EN ISO 5470-2,  
abriebfest

Lichtechtheit: Stufe 7  
(DIN EN ISO 105-B02)

Feuersicherung: DIN 4102-1 Baustoff-  
klasse B1, NF M1, BS5852 IS-0+1+5,  
EN1021-1+2, MVSS302,  
DIN 53438 (Part 2), FAR 25.853,  
ÖNORM B3825 schwer brennbar (B1),  
ÖNORM A 3800-1, Q1,  
UNI 9175/87 (1.1M)

Qualität: pflegeleicht, reißfest,  
blut- und urinbeständig, desinfektions-  
mittelbeständig

Reinigung: Verschmutzungen durch  
Öle, Fette und Tinte müssen umge-  
hend entfernt werden. Benutzen Sie  
hierzu eine warme, milde Seifenlauge

und ein Mikrofasertuch oder eine  
weiche Handbürste. Bitte keine  
Lösemittel, Chloride, Poliermittel,  
chemische Reinigungsmittel oder  
Wachspoliermittel einsetzen. Bitte  
beachten Sie, dass Abfärbungen durch  
Jeans oder andere Textilien von  
jeglicher Herstellergarantie ausge-  
nommen sind.

### Tissu groupe 2

#### 83% PVC

#### 17% de trame coton

Poids: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Épaisseur: 1,3 +/-0,2 mm  
Largeur du rouleau: 137 cm,  
Longueur du rouleau: 30 m  
Résistance à l'abrasion: > 50.000 tours  
Martindale: DIN EN ISO 5470-2  
Résistance à la lumière: niveau 7  
(DIN EN ISO 105-B02)  
Classement au feu: DIN 4102-1 B1,  
NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,  
MVSS302, DIN 53438 (Part 2),  
FAR 25.853, ÖNORM B3825 (B1),  
ÖNORM A 3800-1, Q1,

UNI 9175/87 (1.1M)

Qualité: facile d'entretien, résistant  
à l'étirement, résistant à l'urine et  
au sang, résistant aux désinfectants  
Nettoyage: Les salissures d'huile, de  
graisses et de transpiration doivent  
être immédiatement éliminées.  
Utilisez à cet effet une eau savonneuse  
tiède et un chiffon en microfibres  
ou une brosse souple. Veuillez ne pas  
employer de solvants, de chlore,  
de substances corrosives, ni de  
cirage ou de nettoyeurs chimiques.  
Veuillez noter que toutes colorations  
provoquées par des jeans ou d'autres  
textiles sont exclues de la garantie du  
fabricant.

### Fabric category 2

#### 83% PVC-compound (surface)

#### 17% CO-knitted fabric (support)

Weight: 700 +/-50 g/m<sup>2</sup>  
Thickness: 1.3 +/-0.2 mm  
Roll width: 137 cm, roll length: 30 m  
Abrasion resistance: > 50.000 cycles  
Martindale: DIN EN ISO 5470-2,

abrasion resistant

Fastness to light: level 7  
(DIN EN ISO 105-B02)  
Flammability: DIN 4102-1 B1,  
NF M1, BS5852 IS-0+1+5, EN1021-1+2,  
MVSS302, DIN 53438 (Part 2),  
FAR 25.853, ÖNORM B3825 flame-  
retardant (B1), ÖNORM A 3800-1,  
Q1, UNI 9175/87 (1.1M)  
Quality: easy to clean, tear-resistant,  
blood and urine resistant, resistant to  
disinfectants  
Cleaning: Pollution by oil, fat and ink  
must be removed immediately.  
Clean with warm, mild soap lye and a  
micro-fibre cloth or a soft hand brush.  
Please, do not use solvents, chloride,  
abrasives, chemical cleaning agents  
or wax polishes. Please note that  
colorings by jeans or other textiles  
are excluded from any manufacturer's  
guarantee.



# brunner ::


comfort . malaga

Stoffgruppe 3 Tissue groupe 3 Fabric category 3

# malaga

---

Stoffgruppe 3  
Tissu groupe 3  
Fabric category 3



3/4399



3/4342



3/4344




3/4345




3/4362



3/4363



3/4365



3/4368



3/4382



3/4385



3/4384



3/4386

---

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



3/4352



3/4356



3/4357



3/4378



3/4379



3/4395



3/4397



3/4399

## malaga

---

### Stoffgruppe 3

Material: 100 % Polyester  
mit flüssigkeitsundurchlässiger  
Rückenbeschichtung – fungizid  
und antibakteriell ausgerüstet  
Gewicht: ca. 385 g/m<sup>2</sup>  
Breite: ca. 140 cm  
Scheuerfestigkeit:  
75.000 Martindale  
Lichtechtheit: 5–7  
(1 = sehr schlecht, 8 = ausgezeichnet)  
Feuersicherung:  
EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1  
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5  
Reinigung: Die Polster können mit  
Nirocleaner und einem sauberen  
Tuch gereinigt werden. Evtl.  
benutzen Sie eine weiche Bürste  
danach immer mit klarem Wasser  
abwischen, nie Lösungsmittel  
oder Fleckenwasser verwenden.

### Tissu groupe 3

Matériau : 100 % Polyester  
Avec trame imperméable aux  
liquides – antifongique et anti-  
bactérien  
Poids : environ 385 g/m<sup>2</sup>  
Largeur : environ 140 cm  
Résistance à l'abrasion :  
75.000 tours Martindale  
Résistance à la lumière : 5–7  
(1 = très mauvais, 8 = excellent)  
Classement au feu :  
EN 1021 1-2, A B1.Q1,  
D DIN 4102 B1  
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5  
Nettoyage : Avec un chiffon propre  
ou une brosse souple. Toujours  
rincer à l'eau claire. Ne pas utiliser  
de solvant ni d'eau impropre.

### Fabric category 3

Material: 100 % Polyester  
with water resistant backing –  
fungicidal and antibacterial finish  
Weight: approx. 385 g/m<sup>2</sup>  
Width: approx. 140 cm  
Abrasion resistance:  
75,000 Martindale  
Fastness to light: 5–7  
(1 = very bad, 8 = excellent)  
Flammability:  
EN 1021 1-2, A B1.Q1, D DIN 4102 B1  
CH 5.3, GB BS 5852 Crib 5  
Maintenance: The upholstery should  
be cleaned with Nirocleaner and a  
clean towel. You can also use a soft  
brush. Always rinse with clear water.  
Never use stain remover or solvents.

brunner ::

leather . torro

Ledergruppe C . Cuir groupe C . Leather group C




# torro

---


Ledergruppe C  
Cuir groupe C  
Leather group C



5/2999



5/2901



5/2902



5/2991




5/2992



5/2993



5/2994



5/2995

---


Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



**5/2962**




**5/2963**




**5/2969**




**5/2976**



**5/2967**




**5/2970**



**5/2975**



**5/2978**




**5/2979**







5/2952




5/2942




5/2943



5/2945




5/2946




5/2949



5/2983



5/2985




5/2986




5/2982



5/2984



5/2987



5/2989

## torro

---

### Ledergruppe C

Lederdicke: 1,0 – 1,2 mm,  
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)  
Lichtechtheit: Stufe Blauskala 5,  
DIN EN ISO 105-B02  
Weiterreißfestigkeit: > 20 N/mm  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Dauerfaltverhalten:  
20.000 Knickungen, DIN EN ISO 5402  
(DIN 53351)  
Reibechtheit: > 4, DIN EN ISO 11640  
Haftung der Zurichtung: 2,5 N/10 mm  
DIN EN ISO 11644/IUF 470  
Brandtest: DIN EN 1021 Part I+2

### Cuir groupe C

Epaisseur du cuir: 1,0 – 1,2 mm,  
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)  
Résistance à la lumière: 5,  
DIN EN ISO 105-B02  
Rupture: > 20 N/mm  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Résistance au pliage: 20.000 pliages,  
DIN EN ISO 5402 (DIN 53351)  
Résistance au frottement: > 4,  
DIN EN ISO 11640  
Adhérence du finissage: 2,5 N/10 mm  
DIN EN ISO 11644/IUF 470  
Classement au feu: DIN EN 1021  
Part I+2

### Leather group C

Leather thickness: 1,0 – 1,2 mm,  
DIN EN ISO 2589 (DIN 53326)  
Lightfastness: 5, DIN EN ISO 105-B02  
Tear resistance: > 20 N/mm  
DIN EN ISO 3377-1 (DIN 53329)  
Permanent folding behaviour:  
20.000 flexes, DIN EN ISO 5402 (DIN  
53351)  
Rubbing fastness: > 4,  
DIN EN ISO 11640  
Adhesion of finish: 2,5 N/10 mm  
DIN EN ISO 11644/IUF 470  
Flame resistance: DIN EN 1021  
Part I+2

brunner ::


leather . sevilla 2

Ledergruppe A . Cuir groupe A . Leather group A

## sevilla 2

---


Ledergruppe A  
Cuir groupe A  
Leather group A




6/2299



6/2245




6/2248




6/2268



6/2281



6/2283



6/2287



6/2289

---

Die Farbwiedergabe ist nicht farbverbindlich.  
La reproduction des couleurs n'est pas obligatoire.  
The colour reproduction may vary.



**6/2291**




**6/2292**




**6/2295**



**6/2296**



**6/2276**



**6/2279**

## sevilla 2

---

### Ledergruppe A

Stärke: 1,0 – 1,2 mm  
Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02 > 5  
Weiterreißfestigkeit:  
DIN 53329 > 20 N/mm  
Dauerfaltverhalten:  
DIN 53351, 20.000 Knickungen  
Reibeechtheit: DIN EN ISO 11640 > 4  
Ph-Wert: DIN EN ISO 11644  $\geq$  3,2  
Haftung der Zurichtung:  
IUF 470, 2,5 N/10mm  
Brandverhalten: DIN EN 1021 1+2  
(British Standard 5852), California 117  
Pflege: Ab und zu mit einem  
sauberen, feuchten Tuch abreiben,  
evtl. sparsamer Einsatz von  
geeignetem Pflegematerial.

### Cuir groupe A

Épaisseur du cuir: 1,0 – 1,2 mm  
Résistance à la lumière:  
DIN EN ISO 105-B02 > 5  
Rupture: DIN 53329 > 20 N/mm  
Résistance au pliage:  
DIN 53351, 20.000 pliages  
Résistance au frottement:  
DIN EN ISO 11640 > 4  
Valeur pH: DIN EN ISO 11644  $\geq$  3,2  
Adhérence du finissage:  
IUF 470, 2,5 N/10mm  
Classement au feu: DIN EN 1021 1+2  
(British Standard 5852), California 117  
Entretien: Essuyer de temps en temps  
avec un chiffon propre et humide,  
rajouter éventuellement des produits  
d'entretien adaptés.

### Leather group A

Leather thickness: 1,0 – 1,2 mm  
Lightfastness: DIN EN ISO 105-B02 > 5  
Tear resistance:  
DIN 53329 > 20 N/mm  
Permanent folding behaviour:  
DIN 53351, 20.000 flexes  
Rubbing fastness:  
DIN EN ISO 11640 > 4  
pH-value: DIN EN ISO 11644  $\geq$  3,2  
Adhesion of finish:  
IUF 470, 2,5 N/10mm  
Flame resistance: DIN EN 1021 1+2  
(British Standard 5852), California 117  
Care: Now and then rub off  
with a clean, moist cloth, optionally  
economical use of suitable care  
product.

brunner ::

## Colour Collection

Materialien und Farben . Matériaux et Coloris . Materials and Colours

**Die Farben der Colour Collection**  
**Les coloris de la collection**  
**The tones of the colour collection**

Colour Collection									
Farbcodes Coloris Colour codes	white	black	stone	lava	cappuccino	petrol	apple	citrus	ruby
Kunststoff * Synthétique * Plastic *	RAL 9010	RAL 9005	RAL 9002	RAL 7021	RAL Design 0707010	Pantone 3145	Pantone 583	Pantone 102	Pantone 1795
Farblack Teintes couvrantes Colour lacquer	F5000	F5599	F5290	F5600	F4183	F4170	F4163	F4103	F4143
HPL für Tischplatten Stratifiés pour plateaux de tables HPL surfaces for table tops	<b>U 11005 MP</b> (U002) weiß blanc white	<b>U 12007 MP</b> (U007) graphit- schwarz noir graphite graphite black	<b>U 11500 MP</b> (U1010) weißgrau gris blanc grey white	<b>U 12011 MP</b> (U011) vulkanit vulcanit vulcano					
Schalenstühle Farblack Chaises coque teintes couvrantes Shell chairs colour lacquer	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Tische HPL-Oberflächen Tables dessus stratifiés Tables HPL surfaces	x	x	x	x	-	-	-	-	-
<b>fina, fina bar, fina wood</b> Kunststoffschale <b>einfarbig</b> Coque synthétique <b>unicolore</b> Plastic shell <b>single-coloured</b>	x	-	x	x	-	-	-	-	-
<b>fina</b> Kunststoffschale <b>zweifarbige, vorne weiß</b> Coque synthétique <b>bicolore, face avant blanc</b> Plastic shell <b>two-coloured, front side white</b>	-	x	-	-	x	x	x	x	x
<b>first line . first place</b> Kunststoffschale <b>einfarbig</b> Coque synthétique <b>unicolore</b> Plastic shell <b>single-coloured</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>fox 192, 192/A, 1015, 1023, 1024, 1360, 1360/A, 1370, 1370/A</b> Kunststoffschale <b>einfarbig</b> Coque synthétique <b>unicolore</b> Plastic shell <b>single-coloured</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>linos</b> Kunststoff-Schalenteile Assise et dossier synthétiques Plastic seat and back	x	x	x	x	-	-	-	-	-
<b>tool 2</b> Kunststoffschale <b>einfarbig</b> Coque synthétique <b>unicolore</b> Plastic shell <b>single-coloured</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>twin</b> Kunststoffstühle Chaise synthétique Plastic chairs	x	-	x	x	x	x	x	x	x

\* Eventuelle Farbabweichungen zu den angegebenen RAL-Tönen sind möglich.

\* Des nuances de teintes dues à l'impression papier sont possibles.

\* Possible variations in colour are due to printing.





### **Colour Collection**

Grenzenlos: Unsere aktuellen Trendfarben für einzigartige, individuelle Gestaltungsfreiheit – entdecken Sie, welche Farblacke und Kunststofffarben Sie mit unseren Modellen kombinieren können.

### **Colour Collection**


Illimités : Les coloris tendances actuels pour une liberté de réalisations individuelles uniques. Venez découvrir quelles teintes couvrantes ou quels coloris synthétiques vous pouvez associés à nos modèles .

### **Colour Collection**

Unlimited: Our latest trend colours for unique, individual design freedom – discover which colour lacquers and plastic hues you can combine with our furniture.

## Farblack | Teintes couvrantes | Colour lacquer


für alle Produkte mit Formholzschale in Buchenfurnier | pour toutes les coques moulées en multiplis de hêtre |  
for all products with moulded wooden shell in beech veneer



white



black




stone



lava



cappuccino



petrol



apple



citrus




ruby




Abbildungen beispielhaft.  
Illustrations seulement à titre d'exemples.  
Images only serve as examples.

Kunststoff für Schalen, Sitz- und Rücken und Stühle | Synthétiques pour les coques, les assises et dossiers et les chaises |  
Plastic for shells, seat and back parts and chairs


first line, first place, fox, linos, tool 2, twin




white




black



stone



lava



cappuccino



petrol



apple



citrus



ruby




Abbildungen beispielhaft.  
Illustrations seulement à titre d'exemples.  
Images only serve as examples.

## Kunststoffschalen | Coques synthétiques | Plastic shells

fina, fina bar, fina wood

Schale einfarbig | Coque unicolore | Shell single-coloured


Vorderseite/Rückseite | Face avant/Face arrière | Front and back



white/white



stone/stone




lava/lava



Schale zweifarbig | Coque bicolore | Shell two-coloured


Vorderseite/Rückseite | Face avant/Face arrière | Front and back



white/black




white/cappuccino




white/petrol



white/apple



white/citrus



white/ruby



Hinweis. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.  
Information. Des nuances de teintes dues à l'impression papier sont possibles.  
Information. Possible variations in colour are due to printing.

## Allgemein | Généralités | General

---

Die Farbtöne sind nur im Angebotszeitraum der Colour Collection erhältlich. Mit Erscheinen einer neuen Colour Collection sind die bis dahin geltenden Farbtöne nicht mehr gültig. Eine Nachliefergarantie können wir nicht gewähren. Nachlieferungen sind nur auf Anfrage für größere Stückzahlen möglich. Bitte bei Bestellungen die Farbcodes angeben.

La disponibilité de ces coloris est limitée dans le temps. Lors de l'apparition d'une nouvelle collection de couleurs, ceux de la collection précédente ne seront plus réalisables. Les commandes de réassort ne seront possibles que sur demande et pour des quantités significatives. Un réassort systématique ne peut en aucun cas être garanti. En cas de commande, veuillez préciser le coloris choisi.

The colours are available for a limited time only. When the new Colour Collection is released, the existing tones are no longer available. A guarantee for additional orders can not be granted. Additional orders are only possible for bigger quantities. Please indicate the colour codes in your orders.

## Farblack | Teintes couvrantes | Colour lacquer

---

Erhältlich für alle Produkte mit Formholzschale in Buchenfurnier. Die Farblackierung entspricht nicht einer geschlossenen Decklackierung. Leichte Sichtbarkeit von Holzmaserung auf Flächen und Kanten ist produktionstechnisch bedingt. Nicht erhältlich für Holzstühle mit Gestell in Schicht- oder Massivholz und Holztischgestelle. Bitte beachten Sie die Preisinformation in der Gesamtpreisliste.

Disponible pour tous les produits avec coque en multiplis de hêtre. La teinte couvrante ne correspond pas à une teinte lacquée. Le veinage du bois pourra selon le cas être très légèrement apparent pour des raisons techniques. Non réalisable sur les chaises avec piétement bois massif ou lamellé collé et piétement de table de bois massif. Veuillez-vous référer aux informations du tarif général.

Available for all products with a moulded wooden shell in beech veneer. The coloured varnish is not equivalent to paint. Slight visibility of the wood grain on surfaces and edges is caused by the production process. Not available for wooden chairs with a laminated or solid wood frame and wooden table frames. Please find the price information in the price list.

## Kunststoffe | Matériaux synthétiques | Plastics

---

Aufgrund unterschiedlicher Kunststoffarten und Oberflächenstrukturen kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

En raison de la mise en œuvre de différents types de matériaux synthétiques et de structures de surface, de légères nuances de tons peuvent apparaître.

Due to different types of plastic and surface structures there may be slight colour deviations.

## Sonderfarben | Coloris spéciaux | Special colours

---

Sonderfarben für Farblack und Kunststoff erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Sur demande des coloris spéciaux pour matériaux synthétiques et teintes couvrantes sont réalisables.

Upon request, we offer special colours for colour lacquer as well as for plastic.

## Tischoberflächen- und Kantenausführung | Dessus du plateau et finition des chants | Table top surfaces and edge finishes

---

Passend zur Colour Collection stehen HPL Oberflächen, ABS-Kanten und Massivholzkanten, passend zur Oberfläche farblackiert, zur Verfügung. Evtl. anfallende Mehrpreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Gesamtpreisliste.

Des stratifiés, chant ABS et chant bois massif avec teinte couvrante assortis à Colour collection sont disponibles. Certains moyennant supplément. Veuillez vous référer aux informations du tarif général.

Matching HPL surfaces, ABS edges and solid wooden edges, lacquered to match the surface, are available. Please refer to the price list for possible surcharges.

[www.brunner-group.com](http://www.brunner-group.com)

© Brunner GmbH . Im Salmenkopf 10 . D-77866 Rheinau

T. +49 7844. 4020 . F. +49 7844. 402800 . [info@brunner-group.com](mailto:info@brunner-group.com)

# brunner ::

tones . wood . colour . neutral

Beiztöne Teintes Stains

# wood

---


Beiztöne für Buche  
Hêtre teinté  
Beechwood stains




**B1000** ahorn hell  
érable clair | light maple



**B1200** eiche hell 2  
chêne clair 2 | light oak 2




**B1225** eiche dunkel  
chêne foncé | dark oak



**B1100** ahorn 2  
érable 2 | maple 2



**B1221** eiche markant  
chêne étuvé | striking oak




**B1700** mocca  
moka | mocha




**B2100** buche natur  
hêtre naturel | natural beech




**B1600** kirsche smoky  
merisier smoky | smoky cherry




**B1400** nussbaum dunkel  
noyer | dark hazel




**B2200** buche gedämpft  
hêtre étuvé | steamed beech




**B1500** nussbaum hell  
noyer clair | light walnut




**B3600** wenge 2



**B3100** birnbaum 2  
poirier 2 | pear tree 2



**B3300** kirsche hell  
merisier clair | light cherry



**B3500** wenge




# neutral

---

Beiztöne für Buche  
Hêtre teinté  
Beechwood stains



**B2000** buche hell  
hêtre clair | light beech




**B5100** cremeweiß 2  
blanc crème 2 | creamy white 2



**F5000** weiß\*  
blanc\* | white\*



**B1224** sonoma eiche grau  
chêne sonoma grisé | grey sonoma oak




**B1501** nussbaum milano  
noyer milano | milano walnut



**B4157** rose  
rosé | rose




**B2700** glamour wood hell  
glamour lumineux | glamour wood light



**B4174** mint  
menthe | mint



**B4169** schlamm  
taupe | clay



**B4175** atlantik  
atlantique | atlantic

## \* Wichtiger Hinweis

Dreifacher Beizpreis laut aktueller Preisliste. Erhältlich für alle Produkte mit Formholzschale in Buchenfurnier. Die Farbblackierung entspricht nicht einer geschlossenen Decklackierung. Leichte Sichtbarkeit von Holzmaserung auf Flächen und Kanten sind produktionstechnisch bedingt. Für die Serien mit Schichtholzgestellen und Massivholzgestellen ist weiß F5000 nur auf Anfrage lieferbar.

## \* Information importante

Tarif teinte × 3. Disponible pour toutes les coques en hêtre. La teinte couvrante ne correspond pas à une teinte laquée. Le veinage du bois pourra selon le cas être très légèrement apparent pour des raisons techniques. L'application du coloris blanc F5000 aux séries avec piétement en bois massif ou en lamellé-collé n'est réalisable que sur demande.

## \* Important Information

Triple staining price according to pricelist. Available for all beech shells. The coloured varnish does not correspond to a painting. Slight visibility of the wood grain on surfaces and edges are caused by the production process. For series with frames of laminated wood and of solid wood white F5000 is only available on request.

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

Des nuances de teinte dues à l'impression papier sont possibles.

Printing can account for colour deviations.


## neutral

---


Beiztöne für Buche  
Hêtre teinté  
Beechwood stains




**B5295** hellgrau  
gris clair | light grey




**B5200** perlgrau  
gris perle | pearl grey



**B5400** dunkelgrau  
gris foncé | dark grey



**B5500** anthrazit  
anthracite | anthracite



**B5099** schwarz  
noir | black


## colour

---

Beiztöne für Buche  
Hêtre teinté  
Beechwood stains



**B4165** grün  
vert | green



**B4172** enzianblau  
bleu gentiane | gentian blue



**B4102** citrusgelb  
jaune citron | lemon



**B4105** orange



**B4145** rubinrot  
rubis | ruby

## wood

---

Beiztöne für Eichenfurnier, europäisch Ahornfurnier und amerikanisch Nußbaumfurnier  
Teintes pour placage en chêne, érable européen et noyer américain  
Stains for oak, European maple and American walnut veneer



**E1500** eiche, hell gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté clair, verni mat  
oak, stained light, matt lacquered




**E2100** eiche, pure gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté pur, verni mat  
oak stained pure, matt lacquered




**E3500** eiche, choco gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté choco, verni mat  
oak stained choco, matt lacquered



**E3600** eiche, wengefarben gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté wengé, verni mat  
oak, stained wenge, matt lacquered



**E5500** eiche, anthrazit gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté anthracite, verni mat  
oak, stained anthracite, matt lacquered



**E5099** eiche, schwarz gebeizt,  
stumpfmatt lackiert  
chêne teinté noir, verni mat  
oak, stained black, matt lacquered

## wood


---

Europäisch Ahorn  
Érable européen  
European maple



**E1100** europäisch ahorn, natur lackiert  
érable européen, verni naturel  
european maple, clear lacquered

Amerikanisch Nussbaum  
Noyer américain  
American walnut



**E3700** amerikanisch nussbaum,  
stumpfmatt lackiert  
noyer américain, verni mat  
american walnut, matt lacquered

## wood . colour . neutral

---

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Jeder Stamm fällt in Farbe und Struktur unterschiedlich aus. Dies kann zu entsprechenden Abweichungen im Beizton führen. Naturbedingte Unterschiede sind daher kein Reklamationsgrund.

Die Oberflächen aus Buche und Ahorn werden mit umweltfreundlichem, UV-härtendem Wasserlack lackiert.

Die Oberflächen aus Eichen- und Nussbaumfurnier werden, um den besonderen Charakter dieser Hölzer zu betonen, stumpfmatt lackiert.

Bitte beachten: Wünschen Sie einen Beizton, der nicht in dieser Karte enthalten ist, so erfordert dies die Einsendung eines Beizmusters. Für Beizen nach Muster wird ein Aufschlag gemäß unserer Preisliste erhoben.

**\* Wichtiger Hinweis**  
Dreifacher Beizpreis laut aktueller Preisliste. Erhältlich für alle Produkte mit Formholzschale in Buchenfurnier. Die Farbblackierung entspricht nicht einer geschlossenen Decklackierung. Leichte Sichtbarkeit von Holzmaserung auf Flächen und Kanten sind produktionstechnisch bedingt. Für die Serien mit Schichtholzgestellen und Massivholzgestellen ist weiß F5000 nur auf Anfrage lieferbar.

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

Le bois est un produit naturel. Chaque grume a sa spécificité de couleur et de structure. Ceci peut occasionner des nuances de ton pour une même teinte qui ne peuvent constituer motif de réclamation.

Les placages hêtre et érable sont traités avec un vernis à base aqueuse durcissant aux UV et répondant aux normes environnementales.

Les placages chêne et noyer sont en finition vernis mat afin de rehausser le caractère spécifique de ces essences.

Remarque : Si vous souhaitez une teinte ne figurant pas sur cette carte, il est nécessaire de nous faire parvenir un échantillon de la teinte souhaitée. Les frais de recherche feront l'objet d'un supplément figurant au tarif.

**\* Information importante**  
Tarif teinte x 3. Disponible pour toutes les coques en hêtre. La teinte couvrante ne correspond pas à une teinte laquée. Le veinage du bois pourra selon le cas être très légèrement apparent pour des raisons techniques. L'application du coloris blanc F5000 aux séries avec piétement en bois massif ou en lamellé-collé n'est réalisable que sur demande.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs.

Wood is a native grown material. Each bole is different in colour and structure. The result can be differences in the stain colour. Therefore any colour differences because of the natural finish of the wood are no reason for a claim.

The surfaces beech and maple veneer are lacquered with environmental-friendly UV-hardening water lacquer.

In order to underline the special character of the surfaces oak and walnut veneer we lacquer them matt.

Please consider: In case you are asking for a stain colour which is not in our standard range please send us a sample of this stain colour. For staining according client's stain sample an extra charge is necessary as stated in our price-list.

**\* Important Information**  
Triple staining price according to pricelist. Available for all beech shells. The coloured varnish does not correspond to a painting. Slight visibility of the wood grain on surfaces and edges are caused by the production process. For series with frames of laminated wood and of solid wood white F5000 is only available on request.

For all information given in this document we reserve the right to amend any errors.

# brunner ::



**B1221** eiche markant  
chêne étuvé  
striking oak



**B4157** rose  
rosé  
rose



**B1224** sonoma eiche grau  
chêne sonoma grisé  
grey sonoma oak



**B2700** glamour wood hell  
glamour lumineux  
glamour wood light



**B4174** mint  
menthe  
mint



**B1501** nussbaum milano  
noyer milano  
milano walnut



**B4175** atlantik  
atlantique  
atlantic



**B1225** eiche dunkel  
chêne foncé  
dark oak

tones . wood . colour . neutral

Neue Beiztöne für Buche | Nouvelles teintes pour hêtre | New beech stains

## wood . colour . neutral

---

Holz ist ein natürlich gewachsener Werkstoff. Jeder Stamm fällt in Farbe und Struktur unterschiedlich aus. Dies kann zu entsprechenden Abweichungen im Beizton führen. Naturbedingte Unterschiede sind daher kein Reklamationsgrund.

Die Oberflächen aus Buche werden mit umweltfreundlichem, UV-härtendem Wasserlack lackiert.

Bitte beachten: Wünschen Sie einen Beizton, der nicht in den aktuellen Beiztonkarten enthalten ist, so erfordert dies die Einsendung eines Beizmusters. Für Beizen nach Muster wird ein Aufschlag gemäß unserer Preisliste erhoben.

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

Le bois est un produit naturel. Chaque grume a sa spécificité de couleur et de structure. Ceci peut occasionner des nuances de ton pour une même teinte qui ne peuvent constituer motif de réclamation.

Les placages hêtre sont traités avec un vernis à base aqueuse durcissant aux UV et répondant aux normes environnementales.

Remarque : Si vous souhaitez une teinte ne figurant pas nos cartes actuelles, il est nécessaire de nous faire parvenir un échantillon de la teinte souhaitée. Les frais de recherche feront l'objet d'un supplément figurant au tarif.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs.

Wood is a native grown material. Each bole is different in colour and structure. The result can be differences in the stain colour. Therefore any colour differences because of the natural finish of the wood are no reason for a claim.

The surfaces beech veneer are lacquered with environmental-friendly UV-hardening water lacquer.

Please consider: In case you are asking for a stain colour which is not in our standard range please send us a sample of this stain colour. For staining according client's stain sample an extra charge is necessary as stated in our price-list.

For all information given in this document we reserve the right to amend any errors.

brunner ::

Metall-Oberflächen  
Surfaces métal . Metal surfaces

Materialien und Farben . Matériaux et Coloris . Materials and Colours



**Verchromt, poliert oder beschichtet – für jede Anforderung die richtige Oberfläche.**

Stuhl- und Tischgestelle spielen nicht nur funktional eine tragende Rolle, sie sind auch ein wichtiges Gestaltungselement. Verchromte Oberflächen zeichnen sich durch eine zeitlose, elegante Optik und ihre besondere Objektauglichkeit aus. Sie sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen. Poliertes Aluminium hingegen wirkt edel und passt perfekt zu moderner, reduzierter Architektur. Beschichtete Metall-Oberflächen punkten vor allem mit einer besonders kratzfesten Oberfläche, die sich auch durch eine wärmere Haptik auszeichnet. Dank der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für jede Einrichtung die passende Oberfläche.

**Chromée, polie ou époxy – la finition adaptée à chaque besoin.**


Les piétements de chaises et de tables ne jouent pas uniquement un rôle fonctionnel de soutien, ils sont aussi un élément essentiel de l'harmonie visuelle. Les surfaces chromées se distinguent par une optique intemporelle et élégante, mais aussi par leur résistance à un usage intensif. Elles sont résistantes aux chocs et faciles à nettoyer. L'aluminium poli confère un aspect précieux et s'intègre parfaitement aux architectures modernes et épurées. Les surfaces époxy se caractérisent particulièrement par leur résistance aux rayures et leur toucher chaleureux. Grâce à la diversité des possibilités chaque équipement pourra être personnalisé avec la finition souhaitée.

**Chromed, polished or coated – for each requirement the right surface.**

Chair and table frames have not just functionally a supporting role; they are also an important design feature. Chromed surfaces are distinguished by a timeless, elegant optics and its particular contract suitability. They are robust and easy to clean. In contrast polished aluminium appears very elegant and matches modern, reduced architecture perfectly. Coated metal surfaces score especially with a particular scratch-resistant surface which has a warmer haptic. Thanks to the various design elements there is the matching surface available for each application.



**Verchromt | Chromé | Chromed**




chrom  
chromé  
chrome

**Poliert | Poli | Polished**




aluminium poliert  
aluminium poli  
polished aluminium


**Beschichtet | Epoxy | Coated**




schwarz . RAL 9005 FS matt  
noir . RAL 9005 FS mat  
black . RAL 9005 FS matt



weiß . RAL 9016 FS matt  
blanc . RAL 9016 FS mat  
white . RAL 9016 FS matt



aluminium poliert  
aluminium poli  
polished aluminium



aluminium poliert  
aluminium poli  
polished aluminium



lava\* . RAL 7021 FS matt  
lava\* . RAL 7021 FS mat  
lava\* . RAL 7021 FS matt



anthrazit-metallic . DB 703  
anthracite métallisé . DB 703  
anthracite-metallic . DB 703

**Erläuterung:**

FS matt = Feinstruktur matt  
F = Feinstruktur, seidenglanz  
B = ohne Struktur, matt  
\* = ähnlich

**Légende :**

FS mat = Structure fine mate  
F = Structure fine, aspect satiné  
B = Sans structure, mat  
\* = similaire

**Abbreviations:**

FS matt = finely structured, matt  
F = finely structured, satin sheen  
B = no structure, matt  
\* = similar



ray soft 9615/A

Gestell beschichtet in weiß  
Piétement époxy blanc  
Frame coated white




ray 9262/A

Gestell Aluminium poliert  
Piétement aluminium poli  
Polished aluminium frame



fox 1022

Gestell verchromt  
Piétement chromé  
Frame chromed



team TE101

Gestell beschichtet in lava  
Piétement époxy lava  
Frame coated lava

<b>Materialien</b>	<b>Matériaux</b>	<b>Materials</b>
<p><b>Verchromt</b></p> <p>Verchromung als Glanzverchromung ca. 15–25 µm. Gestell vor Verchromung mit entsprechenden Reinigungs-, Entfettungs- und Spülvorgängen behandelt und mehrstufig vernickelt.</p>	<p><b>Chromé</b></p> <p>Procédé de chromage en finition brillant environ 15–25 µm. Avant le chromage, le piétement est soumis à des procédés de nettoyage, dégraissage, rincage ainsi que différentes étapes de nickelage.</p>	<p><b>Chromed</b></p> <p>Bright chrome plating, approximately 15–25 µm. Frame undergoes multiple cleaning, degreasing and rinsing steps, as well as being plated with multiple layers of nickel plating, prior to chrome plating.</p>
<p><b>Beschichtet</b></p> <p>Besonders kratzfeste duroplastische Pulverbeschichtung mit ca. 80–100 µm Schichtdicke. Bei RAL 9006F zusätzliche Klarlackschicht für höhere Abriebbeständigkeit mit ca. 70–80 µm Gitterschichtdicke nach DIN EN ISO 2409 mit Kennwert 0.</p>	<p><b>Epoxy</b></p> <p>Pulvérisation époxy duroplastique résistant particulièrement aux rayures environ 80–100 µm d'épaisseur. La finition RAL 9006F est recouverte d'une couche supplémentaire de vernis transparent d'environ 70–80 µm pour une plus meilleure résistance à l'usure. Conforme à la norme DIN EN ISO 2409 classement 0.</p>	<p><b>Coated</b></p> <p>Highly scratch-resistant thermoset powder coating, approximately 80–100 µm coating thickness. In the case of RAL 9006F, additional clear varnish layer for increased abrasion resistance with a coating thickness of 70–80 µm established by cross cut testing performed in accordance with standard DIN EN ISO 2409 (with a characteristic value of 0).</p>
<p><b>Aluminium</b></p> <p>Hochwertiger Aluminium–Druckguss, glanzpoliert</p>	<p><b>Aluminium</b></p> <p>Fonte d'aluminium de haute qualité, polie</p>	<p><b>Aluminium</b></p> <p>High-quality die cast aluminium, highly polished</p>
<p><b>Allgemein</b></p> <p>Fertigung gemäß Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2008 und Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001:2004. Alle verwendeten Materialien können sortenrein getrennt und recycelt werden.</p>	<p><b>Généralités</b></p> <p>Qualité de fabrication certifiée DIN EN ISO 9001:2008 et management environnemental DIN EN ISO 14001:2004. Tous les matériaux utilisés peuvent intégrer le tri sélectif et sont recyclables.</p>	<p><b>Generally</b></p> <p>Manufacturing quality: DIN EN ISO 9001:2008 certified. Environmental standard: DIN EN ISO 14001:2004 certified. All materials used can be sorted by component type and recycled.</p>

## Metall-Oberflächen . Surfaces métal . Metal surfaces

### Beschichtungsmöglichkeiten nach Modellen . Revêtements époxy disponibles selon les modèles . Coating options per model

Nachfolgende Modelle sind in beschichtet möglich. Entsprechende Mehrpreise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste. Abweichungen davon sind mehrpreispflichtig und bedürfen einer Mindestbestellmenge von 50 Stück/Modell + Farbe.

Les modèles suivants sont réalisables en époxy. Pour connaître les suppléments, veuillez vous référer au tarif en vigueur. Toute autre demande implique un coût supplémentaire, avec un minimum de commande de 50 pièces par modèle et coloris.

The following models are available with metal coating. For any surcharges, please refer to the current price list. Any variations are subject to a surcharge and a minimum order quantity of 50 units per model and colour.

<b>Stühle . Chaises . Chairs</b> Möglich bei folgenden Modellen Disponible pour les modèles suivants Available for the following models		RAL 9005 FS matt schwarz noir mat matt black	RAL 9016 FS matt weiß blanc mat matt white	RAL 7021 FS matt lava * lava * mat matt lava *	DB 703 anthrazit- metallic anthracite métallisé anthracite- metallic	RAL 9006 F alusalber gris alu aluminium silver	RAL 9006 B alu matt aluminium mat alu matt
A-Bench			●	●			
A-Lounge			●	●			
artemo				●			
banc			●	●			●
cellular			●	●			●
crona *	6365/A, 6375			●			
crona light   crona light bar *	6304, 6305, 6306, 6308, 6309, 6314/A, 6315/A			●			
crona light touch *	6314/TA, 6315/TA			●			
crona lounge *	6385/A, 6385/AH, 6386/A, 6386/AH			●			
crona felt *	6325/A			●			
crona steel *				●			
drive	202-234/A					●	
fina	6408, 6408/A, 6428, 6428/A, 6458, 6458/A 6406/A, 6426/A, 6456/A	●				●	
fox	1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1019/A, 1022, 1022/A, 1023, 1026, 1030, 1360, 1360/A, 1370, 1370/A	●				●	
hero   hero plus		●				●	
jump	402, 402/A, 412, 412/A, 462/A	●				●	
linos	1202, 1202/A, 1212, 1212/A, 1222, 1222/A, 1232/A 1208, 1208/A, 1218, 1218/A	●				●	
magna *				●			
milanclassic		●				●	
milanolight		●				●	
milanosoft		●				●	
pheno			●	●			
plaza		●				●	
prime	1090, 1090/A, 1096, 1096/A					●	
ray			●	●			
ray lounge			●	●			
ray soft	9614/A, 9624/A, 9634/A, 9615/A, 9625/A, 9635/A 9618/A, 9628/A, 9638/A, 9619/A, 9629/A, 9639/A		●	●			
take		●			●	● (9006T)	
team			●	●			●
tempus						● (9006)	
timber			●	●			●
too		●				● (9006C)	
too 2.0		●					
too 2.0	258/A	●				●	
tool 2		●				●	
verona	5302, 5302/A, 5302/AG, 5322, 5322/A, 5322/AG	●				●	
we_talk	Bodenplatte . Embase au sol . Base plate				●		

\* Weitere produktspezifische Beschichtungstöne erhältlich.  
D'autres coloris époxy disponibles.  
Further product-specific coating hues available.

## Metall-Oberflächen . Surfaces métal . Metal surfaces

### Beschichtungsmöglichkeiten nach Modellen . Revêtements époxy disponibles selon les modèles . Coating options per model

Nachfolgende Modelle sind in beschichtet möglich. Entsprechende Mehrpreise entnehmen Sie bitte der aktuell gültigen Preisliste. Abweichungen davon sind mehrpreispflichtig und bedürfen einer Mindestbestellmenge von 50 Stück/Modell + Farbe.

Les modèles suivants sont réalisables en époxy. Pour connaître les suppléments, veuillez vous référer au tarif en vigueur. Toute autre demande implique un coût supplémentaire, avec un minimum de commande de 50 pièces par modèle et coloris.

The following models are available with metal coating. For any surcharges, please refer to the current price list. Any variations are subject to a surcharge and a minimum order quantity of 50 units per model and colour.

#### Tische . Tables . Tables

Möglich bei folgenden Modellen  
Disponible pour les modèles suivants  
Available for the following models

		RAL 9005 FS matt schwarz noir mat matt black	RAL 9016 FS matt weiß blanc mat matt white	RAL 7021 FS matt lava * mat lava * mat matt lava *	DB 703 anthrazit- metallic anthracite métallisé anthracite- metallic	RAL 9006 F alusalber gris alu aluminium silver	RAL 9006 B alu matt aluminium mat alu matt
A-Table *				●			
artemo				●			
banc			●	●			●
basic		●				●	
break			●	●			
cellular			●	●			●
crona steel *				●			
cross	3071, 3070, 3073, 3080, 3083	●			●	●	
cross-flip	3053					●	
due	Bodenplatte . Embase au sol . Base plate		●		●		
lift			9016 glatt	7021 glatt			
milanoclassic		●				●	
milanolight		●				●	
milanolounge		●				●	
pivot			●			(9006T)	
plot					●		
ray table			●	●			
sleight		●				●	
sonato	8560, 8562				●		
trust		●				●	
valet			●	●			
we_meet, we_talk	Bodenplatte . Embase au sol . Base plate				●		
window	Bodenplatte . Embase au sol . Base plate				●		
4more, 4last, 4less		●	●				●
3042	Bodenplatte . Embase au sol . Base plate				●		
3060, 3062, 3063		●				●	
6051		●				●	

\* Weitere produktspezifische Beschichtungstöne erhältlich.  
D'autres coloris époxy disponibles.  
Further product-specific coating hues available.

# brunner ::

decor . nature . colour . neutral

Tischdekore Dessus stratifiés Top surfaces


## nature

Tischdekore  
Dessus stratifiés  
Top surfaces



**R 27043 NW** (R 5848)  
ahorn kiruna  
érable kiruna  
kiruna maple




**R 20021 MO** (R 4223)   
lindberg-eiche  
chêne de lindberg  
lindberg oak



**R 20033 MO** (R 4272)  
eiche dunkel  
chêne foncé  
dark oak




**R 27024 VV** (R 5479)   
bergahorn  
érable des montagnes  
sycamore





**R 20095 MO** (F 6-159)  
eiche milano  
chêne milano  
milano oak




**R 27017 VV** (R 5447)   
ahorn after eight  
érable after eight brun  
after eight maple



**R 24035 VV** (F 37-023)    
buche blume  
hêtre dosse  
bloomed beech




**R 42006 VV** (R 5681)   
kirsche havanna  
cerisier havanna  
havanna cherry




**R 50014 MO** (R 5690)  
wenge classic  
wengé classique  
classic wenge



**R 24034 VV** (F 37-009)   
buche gedämpft  
hêtre étuvé  
steamed beech




**R 30001 MO** (R 4801)   
nussbaum standard  
noyer standard  
standard walnut



**R 42012 NW** (F 35-049)  
kirsche style braun  
merisier style marron  
style cherry brown



**R 42009 VV** (F 35-005)   
kirsche blumig geplankt  
merisier madré  
bloomed cherry planked



**R 50030 VV** (F 21-005)  
olive espagna hell  
olivier espagne clair  
spain olive light

## colour



**R 38002 RU** (R 5028)  
akazie  
acacia  
acacia



**R 20039 RU** (R 4285)  
sonoma eiche grau  
chêne sonoma grisé  
grey sonoma oak



**R 30021 RU** (R 4896)  
noce milano  
noyer italien  
milano walnut



**R 48005 RU** (R 4595)  
glamour wood hell  
glamour lumineux  
glamour wood light



**U 17141 MP** (U 141)  
orchidea  
orchidée  
orchidea



**U 17505 VV** (U 1795)  
pflaume  
prune  
plum




**U 17501 VV** (U 162)  
rose  
rosé  
rose



**U 17031 MP** (U 031)  
bordeaux  
bordeaux  
bordeaux



**U 16051 MP** (U 051)  
siena rot  
rouge siena  
siena red



**F 76023 VV** (F 8110)  
alu geschliffen  
aluminium brossé  
brushed aluminium




**U 18074 MP** (U 074)  
atlantik  
atlantique  
atlantic



**U 19007 VV** (U 1841)  
agave  
agave  
agave



**U 19006 VV** (U 1840)  
mint  
menthe  
mint



**U 15192 MP** (U 192)  
sonnenblume  
tournesol  
sunflower

# neutral


---



**U 12188 MP** (U 1188)  
lichtgrau  
gris clair  
light grey



**U 11500 MP** (U 1010)  
weißgrau  
gris blanc  
grey white




**U 11209 MP** (SR 209)  
edelweiß  
blanc neige  
royal white



**U 12010 MP** (U 010)  
platingrau  
gris platine  
platin grey



**U 16003 VV** (U 1343)  
sandgreige  
greige sable  
sand beige




**U 11005 MP** (U 002)  
weiß  
blanc  
white



**U 12018 MP** (U 018)  
basaltgrau  
gris basalte  
basalt grey



**U 16179 VV** (U 179)  
cuba libre  
cuba libre  
cuba libre



**U 15230 MP** (U 230)  
vanille hell  
vanille claire  
light vanilla



**U 12231 MP** (U 231)  
schiefergrau  
gris ardoise  
slate grey



**U 16001 MP** (U 1184)  
sandgrau  
gris sable  
sand grey



**U 12007 MP** (U 007)  
graphitschwarz  
noir graphite  
graphite black



**U 15193 VV** (U 1193)  
cuando  
gris cuando  
cuando

## Hinweis

Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

## Information

Des nuances de teintes dues à l'impression papier sont possibles.

## Information

Possible variations in colour are due to printing.



## decor . nature . colour . neutral

---

HPL-Hochdruck-  
Schichtstoffplatten  
(nach EN 438-3) 0,8 mm

Panneau stratifié  
haute pression HPL  
(norme EN 438-3) 0,8 mm

HPL high pressure  
laminated tops  
(nach EN 438-3) 0.8 mm

### Dekor-Format

Standardformat der HPL-Schichtstoffplatten: 2.800 x 2.070 mm.  
Alle abgebildeten Dekore sind somit für Tischplatten bis zu einer maximalen Größe von 2.790 x 2.000mm möglich.



HPL-Schichtstoffplatten im Großformat 5.600 x 2.070 mm. Die gekennzeichneten Dekore sind für größere Tische bzw. Tischanlagen möglich, z.B. fina conference.

### ABS-Kanten

Zu allen abgebildeten Dekoren sind passende ABS-Kanten für die Plattenstärken 15 mm, 20 mm, 30 mm verfügbar.



Zu allen gekennzeichneten Dekoren sind ABS-Kanten für die Plattenstärken 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm verfügbar.

Technische Änderungen, Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.

### Format décor

Format standard des panneaux en stratifié HPL : 2.800 x 2.070 mm  
Tous les décors représentés sont donc possibles pour les plateaux de table d'une taille maximale de 2.790 x 2.000 mm.



Panneaux en stratifié HPL grand format 5.600 x 2.070 mm. Les décors indiqués sont possibles pour les tables ou configurations de tables plus grandes, p.ex. fina conference.

### Chants ABS

Des chants ABS pour les épaisseurs de panneau 15 mm, 20 mm, 30 mm sont proposés pour tous les décors représentés.



Des chants ABS pour les épaisseurs de panneau 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm sont proposés pour tous les décors indiqués.

Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs d'impression et de variation des couleurs.

### Decor format

Standard format for HPL laminates: 2,800 x 2,070mm. All decors shown can thus be made into table tops up to a maximum size of 2,790 x 2,000mm.



Extra large format HPL laminates 5,600 x 2070mm. The decors marked with this icon can be used for larger tables or table systems, e.g. fina conference.

### ABS edges

For all decors shown, matching ABS edges are available for table tops with a thickness of 15mm, 20mm, or 30mm.



For all decors shown, ABS edges are available for table tops with a thickness of 15mm, 20mm, 30mm, 40mm, 50mm, or 70mm.

For all information given in this document we reserve the right to amend any errors.

[www.brunner-group.com](http://www.brunner-group.com)

© Brunner GmbH 2017 . Im Salmenkopf 10 . D-77866 Rheinau

T. +49 7844. 4020 . F. +49 7844. 402800 . [info@brunner-group.com](mailto:info@brunner-group.com)

# brunner ::



## NTB Nano Tec Brunner

Neuartige Tischoberfläche für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.  
Surface de table innovante pour les exigences élevées en matière de design et de fonctionnalité.

Innovative table top surface for highest demands on design and functionality.

**Die Tischoberfläche für starke Beanspruchungen. Verbindet Strapazierfähigkeit mit einer hochwertigen Optik und angenehmen Haptik. In ausgewählten Farben.**

NTB Nano Tec Brunner ist das neuartige Nanotech-Material für Tischoberflächen: strapazierfähig, abrieb- und kratzfest, mit einer matten Optik und einer samtigen Haptik. Es ist leicht zu reinigen und lässt sich sogar thermisch reparieren.

NTB Nano Tec Brunner ist perfekt für Tische mit höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität. Die samtig anmutende Oberfläche in ausgewählten Farben erzeugt geringe Lichtreflexionen und damit eine sehr matte Optik. Sie zeichnet sich durch eine exzellente Farbtiefe aus. NTB Nano Tec Brunner ist leicht zu reinigen, wischfest und resistent gegen haushaltsübliche Reiniger. Durch seine antibakteriellen Eigenschaften ist das Material besonders geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln. Weder Wasser noch Hitze können ihm viel anhaben. Kommt es einmal zu Kratzern, lassen sich diese ganz einfach thermisch reparieren. NTB Nano Tec Brunner bleibt auch bei großen Temperaturschwankungen in Form.

**La surface de table pour les fortes sollicitations. Elle associe la robustesse du produit et un aspect haut de gamme au toucher agréable. Proposée dans des couleurs sélectionnées.**

NTB Nano Tec Brunner est un matériau nouvelle génération issu de la nanotechnologie utilisé pour les surfaces de table : robuste, résistant aux rayures et à l'abrasion, avec un aspect mat au toucher soyeux. Facile à nettoyer, il peut même être réparé par traitement thermique.

NTB Nano Tec Brunner est idéal pour les tables aux exigences les plus élevées en matière de design et de fonctionnalité. La surface élégante au toucher soyeux, disponible en couleurs sélectionnées, ne réfléchit que très peu la lumière pour un aspect extrêmement mat. Elle se distingue par une excellente profondeur des couleurs. NTB Nano Tec Brunner est facile à nettoyer, résistant au frottement et aux nettoyeurs ménagers usuels. Grâce à ses caractéristiques antibactériennes, le matériau est particulièrement adapté au contact alimentaire. Il résiste également à l'eau et à la chaleur. Les rayures peuvent être éliminées par traitement thermique. NTB Nano Tec Brunner ne perd pas en stabilité en cas de fortes variations de température.

**The table top surface for intense demands. Combining resilience with premium looks and a pleasant feel. Available in selected colours.**

NTB Nano Tec Brunner is the innovative nanotech material for table top surfaces: hard-wearing, resistant to abrasion and scratches, featuring a matte look and a velvety touch. It is easy to clean and may even be thermally repaired.

NTB Nano Tec Brunner is perfectly suited for tables posing highest demands on design and functionality. The velvety look and feel of the surface is available in selected colours and creates only minimal light reflections, resulting in a decidedly matte look. It also sports excellent colour depth. NTB Nano Tec Brunner is easy to clean, indelible and resistant to household cleaners. Thanks to its anti-bacterial properties, this material is particularly well-suited for handling food. Water or heat don't have a great impact on it, either. In the rare case that scratches should occur, these may quite easily be repaired thermally. NTB Nano Tec Brunner keeps its shape even when subjected to great temperature differences.





ray table 9312/0

## Vorteile

### Optik und Haptik

- Geringe Lichtreflexion und damit eine sehr matte Oberfläche
- Exzellente Farbtiefe und dekorativer Ausdruck
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke

### Hygiene und Reinigung

- Resistent gegen haushaltsübliche Reiniger
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Verbesserte antibakterielle Eigenschaften
- Wischfest
- Leicht zu reinigen
- Hygienisch

### Resistenz und Reparatur

- Wasserabweisend
- Schimmelresistent
- Thermische Bearbeitung von Kratzern
- Resistenz gegen trockene Hitze
- Hohe dimensionale Stabilität auch bei großen Temperaturschwankungen
- Hohe Resistenz gegen Kratzer und Abrieb
- Schlagfest
- Antistatisch

## Avantages

### Aspect et toucher

- Faible réflexion de la lumière pour une surface extrêmement mate
- Excellente profondeur des couleurs et expression décorative
- Anti-trace de doigts

### Hygiène et nettoyage

- Résistant aux nettoyeurs ménagers usuels
- Adapté au contact alimentaire
- Propriétés antibactériennes renforcées
- Résistant au frottement
- Facile à nettoyer
- Hygiénique

### Résistance et réparation

- Hydrofuge
- Résistant aux moisissures
- Traitement thermique des rayures
- Résistant à la chaleur sèche
- Grande stabilité dimensionnelle même en cas de fortes variations de température
- Haute résistance aux rayures et à l'abrasion
- Résistant aux chocs
- Antistatique

## Benefits

### Look and feel

- Minimal light reflection, resulting in a decidedly matte look
- Excellent colour depth and decorative expression
- Will not show fingerprints

### Hygiene and cleaning

- Resistant to household cleaners
- Suited for handling food
- Improved anti-bacterial properties
- Indelible
- Easy to clean
- Hygienic

### Resistance and repair

- Water-resistant
- Mould-resistant
- Thermic treatment of scratches
- Resistant against dry heat
- High dimensional stability even when subjected to great temperature differences
- High resistance to scratches and abrasion
- Impact-resistant
- Anti-static



A-Table 9770/0



fina club 6871/0




break 3960/9 . 3964/9 . 3969/9 . 3969/9


Nano Tec Brunner Farbauswahl . sélection de couleurs . colour selection




NTB0001 ice




NTB0002 silk



NTB0049 red



NTB0069 green



NTB0078 blue



NTB0093 granite



NTB0098 anthracite



NTB0099 black

#### Maße

Die NTB Beschichtung ist für Tischmaße von maximal 400 x 159 cm und einem Durchmesser von bis zu 159 cm erhältlich. Tische mit NTB Beschichtung werden stets in A-Qualität ausgeführt.

#### Tischkanten

Für 20 mm und 30 mm starke Tischplatten sind farblich passende ABS Kanten in den 8 Farbtönen ice, silk, red, green, blue, granite, anthracite, und black erhältlich.

#### Reinigung

Das Material ist leicht mit einem feuchten Tuch zu reinigen. Sehr gut geeignet ist hierfür ein Mikrofasertuch mit Spülmittel und Wasser oder ein Glasreiniger. Nach dem Abwischen sollte die Oberfläche trockengerieben werden. Leichte Flecken oder Schlieren entfernt man am besten mit einem handelsüblichen Schmutzradierer. Obwohl die Oberfläche sehr strapazierfähig ist, sollten scheuernde Reinigungsmittel und -materialien, stark säurehaltige Reinigungsmittel und solche auf Wachsbasis nicht eingesetzt werden. Ebenfalls ungeeignet sind Möbelpolituren.

#### Thermische Reparatur

Kleinere Kratzer auf der Oberfläche lassen sich meist mit einem Schmutzradierer entfernen. Ist das nicht möglich, können sie mit einem handelsüblichen Bügeleisen thermisch entfernt werden. Hierzu das Bügeleisen ohne Dampf auf die mittlere Stufe einstellen und einige Male langsam, kreisförmig über die zu reparierende Stelle fahren. Anschließend mit einem Schmutzradierer darüberreiben.

#### Dimensions

Le revêtement NTB est proposé pour des tables aux dimensions maximales de 400 x 159 cm et d'un diamètre allant jusqu'à 159 cm. Les tables au revêtement NTB sont toujours proposées en qualité supérieure.

#### Chants des plateaux

Pour les plateaux de table d'une épaisseur de 20 mm et de 30 mm, des chants ABS de couleur assortie sont proposés dans les 8 coloris ice, silk, red, green, blue, granite, anthracite et black.

#### Nettoyage

Le matériel est facile à nettoyer avec un chiffon humide. Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon en microfibres et du liquide vaisselle et de l'eau ou un nettoyeur pour vitres. Essayez ensuite la surface avec un chiffon sec. Pour éliminer les petites taches et stries, nous vous conseillons d'utiliser une gomme nettoiyante usuelle. Bien que la surface soit très résistante, nous vous déconseillons d'utiliser des produits nettoyants abrasifs ou à forte acidité ainsi que des nettoiyants à base de cire. Les cires pour meubles sont également déconseillées.

#### Réparation thermique

La plupart des micro-rayures sur la surface s'éliminent à l'aide d'une gomme nettoiyante. Si ce n'est pas le cas, il est possible de réparer les petites rayures par traitement thermique à l'aide d'un fer à repasser usuel. Pour cela, réglez le fer à repasser sans vapeur à puissance moyenne et passez plusieurs fois lentement sur l'endroit à réparer en effectuant des mouvements circulaires. Passez ensuite une gomme nettoiyante sur l'endroit concerné.

#### Dimensions

The NTB coating is available for table dimensions up to 400 x 159 cm max. or a diameter of up to 159 cm. Tables featuring NTB coating are always finished as A-quality.

#### Table top edges

For table tops with 20 mm and 30 mm thickness, ABS edges are available matching the 8 colour hues ice, silk, red, green, blue, granite, anthracite and black.

#### Cleaning

The material can simply be cleaned with a damp cloth. Ideally, use a micro fibre cloth with water and some dishwashing detergent or glass cleaner. After wiping the surface, make sure to rub it dry. Light stains or smears can best be removed with a standard dirt eraser. Although the surface is very resilient, please do not use any scouring agents or abrasive materials, nor strongly acidic cleaners, nor any products containing wax. Furniture polish is not suitable either.

#### Thermic repair

Most slight surface scratches may be removed with a dirt eraser. Should this not prove to be successful, they may be removed using a standard pressing iron. Just set the iron to medium heat (no steam) and move it across the spot to be repaired several times in slow, circular motions. Then finish by rubbing the spot with a dirt eraser.





# HAWORTH®

**Benelux** · Haworth Benelux B.V. · Tel. +31 8828 770 60

**France** · Haworth S.A.S. · Tel. +33 1456 445 00

**Germany** · Haworth GmbH · Tel. +49 5042 501 0

**Hungary** · Haworth Hungary Kft. · Tel. +36 1201 401 0

**Ireland** · Haworth Ireland Ltd. · Tel. +353 1855 884 0

**Portugal** · Haworth Portugal SA · Tel. +351 2143 450 00

**Spain** · Twenty Twenty PFG Design SLU · Tel. +34 9139 804 80

**Switzerland** · Haworth Schweiz AG · Tel. +41 6276 551 51

**United Kingdom** · Haworth UK LLC · Tel. +44 2073 241 360

**USA** · Haworth Inc. · One Haworth Center · Tel. +1 6163 933 000

[www.haworth-europe.com](http://www.haworth-europe.com) | [www.haworth.com](http://www.haworth.com) | [www.haworth-asia.com](http://www.haworth-asia.com)