

# **Aloha Active AX Presentación**

# Contenido

- Propuesta de valor
- Gama y características
- Colores y materiales
- Ajustes
- Certificaciones

# Propuesta de valor

HAWORTH

## Aloha Active La Experiencia de Sillería Intuitiva.

Nuestra familia de sillas Aloha ha cosechado innumerables éxitos. Conocida por ofrecer un gran diseño y confort a un precio asequible, Aloha satisface - y supera - los estrictos requisitos de los proyectos.

Ahora, la familia Aloha amplía su experiencia con un nuevo miembro: Aloha Active AX.

Desarrollado para cumplir el nivel más alto de las normas ergonómicas europeas para asientos (tipo Ax) y certificado GS.



# EN 1335 tipos de productos

EN 1335 es LA norma para sillas de oficina, que cubre tanto los requisitos de seguridad como los ergonómicos de las mismas


Actualizada en 2020, la norma define cuatro clasificaciones de tipos de sillas: Ax, A, B, C. Siendo la Ax la de mayor rango de ajuste ergonómico y la Tipo C la de menor.

Nuestras sillas son probadas y certificadas por un laboratorio independiente para cumplir la norma. Este proceso también permite aplicar la marca GS a nuestras sillas

La marca GS es un símbolo fiable de seguridad y se solicita con frecuencia en la mayoría de los proyectos públicos y privados de gran envergadura.


## Regulación de altura del asiento

- min. 160 mm adjustment\*
- min. 130 mm adjustment
- min. 100 mm adjustment
- min. 80 mm adjustment




## Regulación de la profundidad de asiento

- min. 70 mm adjustment\*
- min. 70 mm adjustment
- min. 50 mm adjustment
- 



## Soporte lumbar

- min. 70 mm adjustment\*
- min. 70 mm adjustment
- min. 50 mm adjustment
- 




## Brazos

- min. 100 mm adjustment\*
- min. 100 mm adjustment
- min. 50 mm adjustment
- 



- min. 480 mm adjustment\*
- min. 480 mm adjustment
- min. 460 mm adjustment
- min. 460 mm adjustment



- **Type AX** - special office work chair with the extra range of adjustments
- **Type A** - office work chair with a large range of adjustments
- **Type B** - office work chair with a standard range of adjustments
- **Type C** - office work chair with limited adjustments

# Gama y características

## Aloha Active Gama

Soporte a todos los estilos de trabajo y a una gran variedad de aplicaciones en el espacio de trabajo.

Aloha Active  
Respaldo de malla



Aloha Active  
Respaldo tapizado



Aloha Active  
AX



## Aloha Active AX

### Características principales

#### Comodidad diaria

- Admite una gran variedad de posturas
- Se integra perfectamente en los espacios de trabajo
- Amplia gama de tapizados disponibles

Cumple los requisitos del tipo AX según la norma EN 1335

- Certificado GS





# Aloha Active AX

## Características principales



# Aloha Active Respaldo tapizado

## Características principales

### Brazos

Sin brazos  
Brazos 4D (+)



### Mechanismo

Control automático del peso  
Bloqueo en posición avanzada  
y 3 posiciones  
Regulación de la profundidad de  
asiento  
Regulación de altura del asiento



### Base de 5 Radios con Ruedas

Plástico negro



### Respaldo

Respaldo tapizado  
Ajuste de altura de respaldo



### Tapizado asiento

Standard (comfort) foam



### Ruedas

Rueda dura  
Rueda blanda



(+) incremento



# Aloha Active Respaldo de malla

## Características principales

### Brazos

Sin brazos  
Brazos 4D (+)

### Mechanismo

Control automático del peso  
Bloqueo en posición avanzada  
y 3 posiciones  
Regulación de la profundidad de  
asiento  
Regulación de altura del asiento

### Base de 5 Radios con Ruedas

Plástico negro

(+) incremento



**Reposacabezas (+)**

**Respaldo**  
Respaldo de malla

**Soporte lumbar (+)**

**Tapizado asiento**  
Standard (comfort) foam

**Ruedas**  
Rueda dura  
Rueda blanda

# Colores y materiales

# Aloha Active AX

## Colores y materiales



**Respaldo de malla**  
Para más información – Página 14-15

**Brazos**  
Negro

**Brazos**  
Negro

**Asiento**  
Para más información – Página 14-15

**Mechanismo y Cover:**  
Negro

**Controles**  
Negro

**Base de 5 Radios con Ruedas**  
Aluminio Negro Texturizado EC,  
Titanio EC, Aluminio pulido

**Ruedas**  
Negro


## Colores y materiales

### Tapizado de respaldo


#### Tapizado de respaldo – Mesh Collection Runner (40)




Moon Flower  
40/0173




Corn Flower  
40/6150




Peat Moss  
40/8118




Sunflower  
40/2055




Sedum  
40/4127




Silver Leaf  
40/0169




Beach  
40/1191




Mushroom  
40/1193




River Rock  
40/0171



Mulch  
40/0170




Black  
40/0999



Byzantina  
40/0011


#### Tapizado de respaldo – Mesh Collection Rhythm (41)




42/6152




42/0165



42/0176



42/0025



42/0999


## Colores y materiales

### Tapizado de asiento


## Acabados




Felicity  
(Coll. 34)




Convert  
(Coll. 50)



Xtreme  
(Coll. 82)



King L Kat  
(Coll. 63)



Maya  
(Coll. 66)



Skai Evida  
(Coll. 51)




Blazer  
(Coll. 61)




Class  
(Coll. 68)



Oceanic




Diagonale




Relate




Hallingdal 65



Remix  
(Coll. 65)



Atlas



Steelcut Trio  
(Coll. 58)



Divina  
Melange 3



Big Arrow

HAWORTH

## Colores y materiales

Finishes


### Plastic Frame



Negro

### Colección Europea de Acabados

#### Base aluminio



Titanio EC



Aluminum Negro  
texturizado EC



Aluminio pulido




# Ajustes

## Regulación de altura del asiento


Regulación neumática de la altura del asiento.

La altura del asiento se ajusta 160 mm, entre 390 y 550 mm



## Regulación de la profundidad de asiento

El ajuste de la profundidad del asiento permite desplazarlo para adaptarlo a diferentes longitudes de piernas. Tira de la palanca hacia arriba y desliza el asiento hacia delante o hacia detrás.



## Bloqueo de respaldo

El bloqueo del respaldo permite a los usuarios bloquear el respaldo de la silla en posición vertical para la realización de tareas. En total hay 5 posiciones de respaldo para fijar.




## Brazos

### Brazos 4D

Permiten al usuario ajustar la altura, el ancho, la profundidad y el ángulo de los brazos.

Permiten al usuario ajustar la distancia entre los reposabrazos




## Soporte lumbar

El ajuste en altura permite al usuario ajustar la posición del soporte lumbar de la silla a su curva lumbar.

Tira de las asas hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el soporte lumbar.

El soporte lumbar ayuda a mantener la curvatura lumbar (lordosis) en la columna de la parte inferior de la espalda cuando el usuario está sentado



# Certifications

# Certificados

Aloha Active AX cuenta con las siguientes certificaciones.

- GS sign
- PEDS

Certificados disponibles [aquí](#).

Planeamos contar con el certificado Green Guard Gold a finales de 2023.

**Zertifikat**
**Certificate**


Zertifikat Nr. / Certificate No.	Blatt / Sheet	Gültig ab / Valid from	Valid from (day/mo/yr)
S 60162974	0001	28.04.2022	
Ihr Zeichen / Client Reference	Unser Zeichen / Our Reference	Längstens gültig bis / Latest expiration date	Latest expiration date (day/mo/yr)
0010-R.S.-DE22BYTB	002	27.04.2027	

**Genehmigungsinhaber / License Holder**  
 Haworth GmbH  
 Am Deisterbahnhof 6  
 31848 Bad Münder am Deister  
 Deutschland

**Fertigungsstätte / Manufacturing Plant**  
 HAWORTH Portugal S.A.  
 Estrada Consiglieri Pedroso 68  
 2745-552 Queluz de Baixo  
 Portugal

**Prüfzeichen / Test Mark**




**Certified to**  
 DIN EN 1335-1/07.20  
 DIN EN 1335-2/04.19

**Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) / Certified Product (Product Identification)**  
 Bürostuhl / Office Chair  
 Office Work Chair "Aloha AX"

**Lizenzgebühr - Einheit / License Fee - Unit**

Seat height adjustable with KGS, type KGH, class 4. Synchronous mechanism lockable in 5 positions. Seat support made of plywood upholstered and covered with fabric. Backrest beam made of steel. Backrest frame made of plastic, covered with mesh. Height adjustable lumbar support made of plastic. 4D plastic armrests adjustable in height, depth and clear width as well as rotatable, attached to seat support. Aluminum base. Load-dependent braked double castors ø 60 mm, type H or W.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Die Anforderungen nach § 20 des Produktsicherheitsgesetzes sind erfüllt.  
 This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. The provisions of EN 1335-1/07.20 and EN 1335-2/04.19 are complied with.

**TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**  
<http://www.tuv.com/safety> E-mail: [markcheck@tuv.com](mailto:markcheck@tuv.com)  
 Fax: +49 221 898 3030

**Ausstellungsdatum / Date of Issue:** 28.04.2022 (day/mo/yr)

**Zertifizierungsstelle**




C. Prosch


HAWORTH
Europe | Product Environmental Data Sheet

## Aloha Active AX

**Seating**


Aloha Active AX is a chair for special tasks. This addition to the Aloha family is designed to provide a comfortable, ergonomic sitting experience to the largest possible number of body shapes in the general population.

Aloha Active AX is manufactured in a zero landfill, ISO 9001 and ISO 14001 certified facility in Portugal. This product can be easily disassembled at the end of its useful life. This product is designed to endure and is made of long-lasting, high quality materials. It has replaceable wearing parts for easy disassembly. When a product reaches the end of its useful life, customers and partners are encouraged to avoid landfilling and instead pursue second life options.




Material	Material Weight	
Plastic	5,4 kg	(34%)
Steel	5,2 kg	(33%)
Aluminum	2,2 kg	(14%)
Plywood	1,4 kg	(9%)
Fabric	0,8 kg	(5%)
Foam	0,7 kg	(4%)
Other	0,0 kg	(0%)
<b>Total</b>	<b>15,8 kg</b>	<b>(100%)</b>

**Recycled Content**



**Recyclability**



We believe that our products should be safe for humans and the environment and work diligently to identify and eliminate chemicals of concern in the materials we source. We consider applicable legal requirements (e.g. REACH, RoHS), sustainable product certifications, and our own standards as part of our sustainability strategy.

**Aloha Active AX material inventory:**

No Polyvinyl Chloride (PVC)  
 No Persistent Organic Pollutants (POP)  
 No heavy metals (hexavalent chrome, lead, mercury)  
 Chlorofluorocarbons (CFC) not used as blowing agents for foam.  
 Adhesives used to manufacture components are solvent-free.  
 Metal parts are powder coated.  
 Sustainable fabrics available (e.g., EUI Ecolabel, Oeko Tex Standard 100).

Please note that calculations of recycled content are based on the displayed product configuration. Data is provided by suppliers (preferably), industry averages or other broadly based information. Our purpose is to provide the most accurate recycled content calculations possible but variability in market conditions or manufacturing processes may result in higher or lower content than indicated. Depending on the available waste management infrastructures, effective recyclability can be higher.

Europe | Product Environmental Data Sheet

**Life Cycle Assessment (LCA)**

LCA provides a better understanding and reducing the environmental impacts of our products and operations. LCA (LCAs) are tools which allow us to evaluate the environmental impacts of our products from cradle-to-grave, including material extraction, pre-processing, production, use, and maintenance, and end-of-life.

LCAs provide value in the identification of cost drivers, optimization of design and material evaluation, and transportation decision making. LCAs are used as criteria, as well as ultimately reducing the environmental footprint through continuous improvement.

RoHS v2:

**Hazardous Material Reduction**  
 RoHS Standard 100 certified textiles available against RoHS restrictions.

**Volatile Compound Reduction**  
 Free of halogenated flame retardants, tested for presence of restricted phthalates. RoHS v2 are GREENGUARD GOLD or Indoor Air Certified.

**Long-Term Emission Control**  
 RoHS v2 are GREENGUARD GOLD or Indoor Air Certified.

**Material Transparency**  
 Assessment per European LEVEL certification inventory for select products.

**ISO 9243 Ergonomic Workstation Design and**

RoHS v2 are GREENGUARD GOLD or Indoor Air Certified.

RoHS v2 are GREENGUARD GOLD or Indoor Air Certified.

RoHS v2 are GREENGUARD GOLD or Indoor Air Certified.

© 2022 Haworth. 07.2023



# Gracias