
HAWORTH



Cuidado y mantenimiento del producto

Haworth International

actualizado por última vez: julio 2024

Contenidos

Información general 2
Limpieza 2
Desinfección 2
Consejos 2
Recomendación general sobre procedimientos de limpieza ambiental para reducir el impacto ambiental interior 3
Mantenimiento de cualquier material 3
Directrices de desinfección 3
Alcohol desinfectante 3
Limpiadores que contienen peróxido de hidrógeno Recomendado para los siguientes materiales, superficies: 4
Tejidos de poliéster 4
Tejido con contenido de lana 4
Mallas de asiento 4
Seating Faux Leather 4
Poliuretanos 4
Ante ..... **Error! Bookmark not defined.**
Cuero 4
Laminado/melamina 5
Pizarra Blanca ..... **Error! Bookmark not defined.**
Muebles de madera 5
Molduras y revestimientos de madera 5
Muebles de acero pintado 5
Sillas de plástico 5
(carcasas, incluidas las tapas de los brazos y las bases) 5
Metal 6
Cristal ..... **Error! Bookmark not defined.**
Sistemas acrílicos 6

Para preservar la integridad y longevidad de nuestro producto, Haworth ha definido ciertas normas de cuidado y mantenimiento para nuestros tapizados y acabados.

Haworth recomienda limpiar sus productos con regularidad. Una correcta desinfección asegura la eliminación de bacterias, hongos y virus.

Información general

Limpieza

La limpieza se utiliza para eliminar la suciedad de las superficies con fines de higiene general y mantenimiento.

Las herramientas de limpieza incluyen jabón, agua y un paño húmedo u otros productos de limpieza no desinfectantes



Jabón, agua y spray no desinfectante

Desinfección

La desinfección elimina hasta el 100% de las bacterias, hongos y virus de las superficies. Se utiliza principalmente por motivos de higiene en hogares, oficinas y entornos médicos.

Las herramientas de desinfección incluyen varias soluciones desinfectantes según el material de la superficie que se limpie.



Toallitas desinfectantes, desinfectantes en aerosol, soluciones de lejía

Consejos

Al utilizar cualquier agente de limpieza, recomendamos probar previamente la solidez del color en un área pequeña y discreta antes de limpiar la mancha. En el caso de un estado general del suelo o una mancha a gran escala, debe contactar con un servicio profesional de limpieza de muebles para obtener recomendaciones de limpieza.

Importante: La limpieza y el mantenimiento inadecuados de cualquier material pueden dar lugar a la anulación de la garantía del producto.

Recomendación general sobre procedimientos de limpieza ambiental para reducir el impacto ambiental interior

- Minimiza la cantidad de productos químicos de limpieza utilizados, ya que el exceso de productos químicos provoca que los materiales se ensucien de nuevo más rápidamente.
- Utiliza productos de limpieza certificados con el Sello Verde. El Sello Verde se concede a los productos que funcionan bien y tienen menos impacto en el medio ambiente.
- Para la limpieza de mantenimiento general, considera la posibilidad de utilizar aspiradoras con filtración de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) para atrapar las partículas suspendidas en el aire y evitar que afecten a la calidad del aire interior.
- Utiliza productos de limpieza sin COV o con bajo contenido en COV. Considera productos a base de detergentes frente a los que contienen disolventes, siempre que sea posible.
- Considera los procesos de extracción cuando proceda para eliminar el exceso de productos químicos y agua y maximizar los resultados de la limpieza. La extracción también puede ayudar a reducir los niveles de productos químicos en el ambiente interior. La extracción puntual también puede reducir las posibilidades de que los tejidos se humedezcan en exceso y se produzcan manchas de agua.
- Elige productos de limpieza sin colorantes ni fragancias o con niveles bajos de los mismos. En general, los tintes y las fragancias no mejoran los resultados de la limpieza y pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles a los productos químicos. Algunos tintes pueden manchar los tejidos.
- Considera la posibilidad de elegir productos de limpieza biodegradables.
- Entre los ingredientes preferibles desde el punto de vista medioambiental para los productos de limpieza se encuentran los tensioactivos que contienen términos como lauril, amidas y glucósidos.

Mantenimiento de cualquier material

- Ningún material es inmune a las manchas o la suciedad.
- La falta de limpieza o una limpieza inadecuada acortarán la vida útil de artículos como tejidos, pieles sintéticas y cuero.
- Los tratamientos como Alta no eliminan la necesidad de una limpieza rutinaria y un mantenimiento adecuado.
- Cuanto más tiempo permanezca una mancha en cualquier superficie, más difícil será eliminarla. Trata cualquier mancha lo antes posible.
- Eliminar cualquier residuo de limpieza es una parte importante del proceso de limpieza, que a menudo se pasa por alto. Todos los productos de limpieza, incluso los más suaves, dejan residuos que pueden ser perjudiciales para la superficie si no se eliminan a fondo (normalmente con agua limpia).

Nota: La limpieza y el mantenimiento inadecuados de cualquier superficie o material pueden anular la garantía del producto. Antes de realizar una limpieza a gran escala, pruebe siempre en una zona pequeña y discreta.

Directrices de desinfección

Estas recomendaciones son sólo para fines de desinfección.

La mayoría de las superficies del lugar de trabajo pueden limpiarse con estas tres soluciones de limpieza:

Toallitas desinfectantes (con desinfectante de compuesto cuaternario)

- Busca productos cuyo ingrediente activo sea un compuesto de amonio cuaternario o desinfectante "Quat".
- Asegúrate de que las toallitas no contengan lejía

Recomendado para los siguientes materiales y superficies:

  - Embellecedor metálico: Lisos, texturados, metálicos
  - Embellecedores de plástico
  - Laminado: Sólido, grano de madera o estampado
  - Cenefas
  - Acrílico (translúcido)
  - Vidrio (sólo transparente)
  - Piezas de asiento de nylon
  - Piezas de asiento de polipropileno
  - PU/TPU
  - Tapicería de los asientos
  - Cuero
  - Madera y madera pintada
  - Componentes eléctricos

Alcohol desinfectante

- Alcohol médico al 70 % (el 70 % es el mínimo recomendado por los CDC)
- -Alcohol isopropílico o etanol al 60 % (recomendado para plexiglás acrílico)
- Spray desinfectante sin lejía

Recomendado para los siguientes materiales, superficies:

  - Embellecedores de plástico
  - Laminados: Sólido, grano de madera o estampado
  - Vidrio (sólo transparente)

- Componentes de sillas de nylon
- Tapicería de sillas*.

Limpiadores que contienen peróxido de hidrógeno
Recomendado para los siguientes materiales, superficies:

- Acrílico (translúcido)
- Vidrio (sólo transparente)
- Piezas de asiento de polipropileno

**Para los tejidos de tapicería, Consulta las directrices del fabricante del tejido sobre los métodos adecuados de limpieza y desinfección.*

Sillas / Lounge

Tejidos de poliéster

- Estos tejidos no destiñen cuando se utilizan procesos húmedos y secos estándar y también son resistentes a la mayoría de los disolventes de limpieza de manchas.
- Las manchas de aceite o grasa responden a disolventes suaves o agentes de limpieza en seco. Una técnica de secado debería ser suficiente para eliminar la mayoría de las manchas.
- Las manchas de suciedad y mugre acumuladas pueden eliminarse con un detergente suave o un champú para tapicerías. Aclara bien con una esponja limpia para eliminar los restos del producto de limpieza a base de agua, pero no empape el sustrato, si es posible. El tejido se secará muy rápidamente.
- Evite cepillar o frotar en exceso para evitar la formación de bolitas en la superficie del tejido.

Tejido con contenido de lana

- Son preferibles los métodos de limpieza en seco (con disolventes): los productos a base de agua pueden encoger.
- Las manchas de aceite, grasa y suciedad en general deberían responder a un disolvente de limpieza suave y seco. utiliza una técnica de secado. Frotar el tejido puede provocar abrasión en la superficie.
- Si se produce un grado inaceptable de distorsión de la superficie - como formación de bolitas - como resultado de la limpieza de manchas, puedes realinear las fibras del tejido utilizando una plancha de vapor manual estándar. Utiliza la posición "lana", con vapor, para presionar las fibras afectadas hasta que vuelvan a su sitio.

Mallas de respaldos de sillas

- La mayoría de las mallas pueden limpiarse con una aspiradora.
- Si se ensucian un poco, utiliza una solución de detergente suave (10%) y agua.
- Apoya la malla con una toalla limpia en la parte posterior y aplica suavemente la solución limpiadora. Realiza movimientos circulares suaves. Una vez limpia, elimina cualquier residuo con agua limpia y una toalla limpia (aún sujetando la malla) y un paño blanco limpio.
- No utilices un cepillo de cerdas gruesas, ya que podría dañar el tejido.
- No utilices calor excesivo durante la limpieza.

Seating Faux Leather

- Limpia regularmente con agua limpia y un paño blanco suave, limpio y húmedo.
- La limpieza general puede realizarse según sea necesario con una solución de detergente suave (10%) y agua. Aclara siempre con agua limpia y seca.
- Las manchas más difíciles pueden tratarse, pero debe tratarse de una limpieza ocasional, no diaria. Cualquier solución de limpieza utilizada debe eliminarse con agua limpia y un paño blanco limpio.

Poliuretanos

- Consulta los pasos indicados en "Asientos de piel sintética". No deben utilizarse productos de limpieza para suciedad más intensa, ya que pueden dañar el material.

Ante

- El mantenimiento diario con un cepillo para pelusas ayudará a mantener la felpa del tejido. Se recomienda pasar la aspiradora de vez en cuando y quitar el polvo suavemente con un paño blanco, limpio y húmedo.
- Las manchas pueden limpiarse con una toalla de papel hasta que se absorban. La suciedad seca requiere un ligero cepillado o aspirado de la zona. Si la suciedad sigue sin desaparecer, puedes intentar limpiar la zona con un paño blanco, limpio y húmedo (con agua tibia) desde el exterior hacia el interior de la zona manchada.
- Las manchas de aceite deben limpiarse lo mejor posible con un paño seco o una toalla de papel. Procura no extender la mancha. Frota la zona manchada con un paño blanco limpio empapado en alcohol etílico desde el exterior hacia el interior y elimina la suciedad y el aceite con un paño limpio y seco.

Cuero

- Para el mantenimiento general, quita el polvo de la superficie de cuero igual que harías con los muebles.
- La mayoría de las manchas pueden eliminarse con agua tibia y un jabón suave. A continuación, limpia el cuero con un paño húmedo y sécalo con un paño suave y seco.

- Nunca se deben utilizar jabones, abrillantadores ni ceras para sillas de montar.

Mobiliario

Laminado/melamina

- Para la limpieza general, utiliza un detergente suave y agua tibia. Si la superficie se mancha, utiliza un limpiador no abrasivo. Después de lavar, enjuaga con agua tibia y seque con un paño suave.
- Para los laminados estándar Haworth, utiliza limpiadores en aerosol para vidrio para la limpieza general. Para una limpieza más intensa de huellas dactilares o aceites de alimentos, utiliza agua y jabón con un cepillo de cerdas suaves, frotando con un ligero movimiento circular.

Pizarra Blanca

- Cuando sea necesario limpiar un tablero laminado para rotuladores debido a problemas de borrado (efecto fantasma), recomendamos utilizar el rotulador recomendado por Haworth (por ejemplo, Quartet, ZEBRA) y el limpiador (por ejemplo, Deli). A continuación, limpia la superficie con agua y jabón y un paño limpio.
- Utiliza regularmente un limpiador estándar para pizarras blancas.
- La tinta debe estar completamente seca antes de borrar. Si se intenta borrar tinta húmeda, se pueden producir manchas y fantasmas. Utiliza cualquier limpiador en aerosol para pizarras para limpiar los rastros de los marcadores en el uso diario.
- Utiliza diariamente cualquier limpiador en spray para pizarras para limpiar las marcas de los rotuladores.
- Para un mantenimiento más exhaustivo después de un uso constante, elimina la suciedad o las manchas comunes con una mezcla de jabón suave y agua tibia. Utiliza un paño suave para lavar la superficie, enjuaga con agua limpia y seca con un paño sin pelusa.
- No utilices abrasivos o lana de acero, ya que esto dañará la superficie.
- No utilices limpiadores con disolventes.
- No utilices alcohol ni limpiadores a base de alcohol, ya que podrían dañar la superficie.
- Evita usar rotuladores permanentes u otros tipos de tinta, ya que pueden dañar la pizarra y ser difíciles de quitar.

Muebles de madera

Para mantener nuestros muebles de madera, debes prestar especial atención a la superficie y el acabado de la madera. Un mantenimiento cuidadoso es necesario para proteger su inversión.

Precauciones especiales

- Para proteger la superficie de madera, deben colocarse almohadillas protectoras debajo de todas las zonas de escritura y máquinas de oficina.
- El calor y la humedad extremos pueden ser perjudiciales para los muebles de madera. No ubiques los productos a la luz directa del sol, cerca de radiadores o rejillas de ventilación de aire acondicionado, humidificadores, chimeneas, etc. Utiliza siempre posavasos debajo de objetos calientes, como cafeteras y tazas.

Mantenimiento regular

- Limpiar el polvo con regularidad ayudará a evitar la acumulación de suciedad y mugre que pueden deslustrar el acabado. Utiliza un paño húmedo y sigue la veta de la madera. El agua no debe utilizarse en exceso al limpiar, ni debe dejarse reposar nunca sobre las superficies de madera.

Molduras y revestimientos de madera

Mantenimiento regular

- Limpiar el polvo con regularidad ayudará a evitar la acumulación de suciedad y mugre que pueden deslustrar el acabado. utiliza un paño húmedo, siguiendo la veta de la madera, y séquelo.
- Evita el uso de limpiadores que contengan abrasivos o agentes corrosivos.
- Para una limpieza más a fondo, utiliza un detergente suave y seque con un paño que no suelte pelusa.

Muebles de acero pintado

- Los archivadores, armarios y cajoneras requieren un mantenimiento mínimo. Limpia todas las superficies con agua tibia y un jabón suave según sea necesario. Después de lavarlas, aclárelas con agua y séquelas con un paño suave.
- Los mecanismos de deslizamiento no necesitan lubricación. Todos los mecanismos han sido prelubricados en fábrica para que duren toda la vida útil del producto.

Sillas de plástico

(Carcasas, incluidas las tapas de los brazos y las bases)

- El agua tibia y una solución de detergente suave (10%) eliminarán la mayor parte de la suciedad. Se puede utilizar un cepillo de cerdas suaves para eliminar la suciedad más intensa. utiliza siempre un paño blanco limpio y agua limpia para eliminar cualquier residuo.

- No utilices un cepillo de cerdas duras, ya que podría dañar la superficie del plástico.
- No utilices limpiadores a base de aceite.

Metal

- El agua tibia y un detergente suave eliminarán la mayoría de las salpicaduras y rozaduras.

Cristal

- Los cristales deben limpiarse y mantenerse con regularidad.
- Los paneles rectos de los sistemas acristalados tienen un vidrio templado de seguridad de 2,5 cm. Utiliza un buen limpiacristales y un paño suave para limpiar la superficie.
- Para los cristales de los sistemas o de las paredes, también puede utilizar una solución suave de amoníaco, agua y unas gotas de jabón líquido suave. Aplícala con un paño suave y elimina el exceso con una rasqueta o seca con un paño limpio y sin pelusas.

Sistemas acrílicos

- Utiliza agua tibia, detergente suave y una esponja, paño o gamuza suaves para limpiar la superficie.
- No utilices productos de limpieza de cristales, acetona, gasolina, benceno, diluyente de laca, disolventes clorados, compuestos abrasivos abrasivos o limpiadores alcalinos para limpiar la superficie, ya que se producirían daños.
- Elimina cualquier residuo de aceite que haya quedado tras la limpieza con disolvente con detergente y agua.
- No frotes nunca la superficie, ya que podría dañarse.