

TECHNISCHE SPEZIFIKATION



hushFree.Zubehör

TECHNISCHE

hushSofa.Small.RH HUS-AK-001 | **hushSofa.Small.LH** HUS-AK-002



ABMASSE



1

L/B/H: 750 x 533 x 688 mm

Gewicht: 26 kg

Gewicht mit Karton: 26,6 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Sitzmodul mit Rückenlehne, erhältlich in Rechts- und Linksausführung.

Sitzhöhe – 473 mm, Höhe der Rückenlehne ab Sitz – 215 mm.

Innere Struktur aus Holzwerkstoffen, Federkern – 100% PU-Schaum, flauschiges Vlies 100% Polyester. Äußere Schicht – Polyesterstoff




Maximale Belastung des Sofas – 110 kg.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

POLSTERUNG Athlon Plus:

Gewicht: 750 g/lm – 24.19 oz/lin.yd; **Zusammensetzung:** 100% polyester;

Entflammbarkeit: Zigarette (BS EN 1021-1), CA TB 117-2013; **Lichteuchtigkeit:** 5 (EN ISO 105B02); **Pilling-Festigkeit:** 5 (EN ISO 12945-2); **Abriebfestigkeit:** 100.000 martindale cycles (EN ISO12947-2); **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100.X®.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.4 Lounge und öffentliche Sitzgelegenheiten getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



Die Akustikkabine hushFree.S mit einem hushSofa.Small ist Greenguard Gold zertifiziert.



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushSofa.Medium.RH HUS-AK-003 | **hush**Sofa.Medium.LH HUS-AK-004



ABMASSE



2

L/B/H: 1230 x 533 x 688 mm

Gewicht: 30,5 kg

Gewicht mit Karton: 31 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Sitzmodul mit Rückenlehne, erhältlich in Rechts- und Linksausführung.
Sitzhöhe – 473 mm, Höhe der Rückenlehne ab Sitz – 215 mm.




Innere Struktur aus Holzwerkstoffen, Federkern – 100% PU-Schaum, flauschiges Vlies 100% Polyester. Äußere Schicht – Polyesterstoff

Maximale Belastung des Sofas – 110 kg.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

POLSTERUNG Athlon Plus:

Gewicht: 750 g/lm – 24.19 oz/lin.yd; **Zusammensetzung:** 100% polyester;
Entflammbarkeit: Zigarette (BS EN 1021-1), CA TB 117-2013; **Lichteinheit:** 5 (EN ISO 105B02); **Pilling-Festigkeit:** 5 (EN ISO 12945-2); **Abriebfestigkeit:** 100.000 martindale cycles (EN ISO12947-2); **Zertifizierung:** OEKO-TEX® STANDARD 100.X®.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.4 Lounge und öffentliche Sitzgelegenheiten getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



Die Akustikkabine hushFree.S mit einem hushSofa.Small ist Greenguard Gold zertifiziert.



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com

TECHNISCHE

hushTable.M HUS-AK-005



ABMASSE

L/B/H: 767 x 837 x 735 mm

Gewicht: 24 kg

Gewicht mit Karton: 24,5 kg



Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 15 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.




GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushConferenceTable.L HUS-AK-006



ABMASSE

L/B/H: 1300 x 1100 x 732,6 mm

Gewicht: 38 kg **Gewicht mit Karton:** 38,5 kg




Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 15 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebshändler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushScreen.Bracket HUS-AK-007



ABMASSE

L/B/H: 227 x 45,2 x 227 mm.

Gewicht: 1,5 kg

Gewicht mit Karton: 2 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.




KONSTRUKTION

VESA-Halterung zur Befestigung eines Fernsehers.

Abstand der Schrauben (mm): 75 x 75; 100 x 100; 100 x 200; 200 x 100; 200 x 200.

Geeignet für die Montage an der seitlichen Säule der Kabinen hushFree.L und hushFree.Access.L mit Hilfe von Befestigungsschrauben, die integraler Bestandteil der Säule sind.

Konstruktion aus gebogenem Blech, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



UL US
LISTED



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushScreen.Set HUS-AK-008



ABMASSE

L/B/H: 325 x 90,74 x 200 mm

Gewicht: 5 kg

Gewicht mit Karton: 5,5 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.





KONSTRUKTION

Adapter für die Montage eines TV-Monitors mit VESA-Halterung.

Abstand der Schrauben (mm): 75 x 75; 100 x 100; 100 x 200; 200 x 100; 200 x 200.

Geeignet für die Montage an der zentralen Säule der Kabinen hushFree.M, hushFree.Access.M, hushFree.L und hushFree.Access.L mit Hilfe von Befestigungsschrauben, die integraler Bestandteil der Säule sind.

Konstruktion aus gebogenem Blech, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-CDC-001290



Die im hushScreen.Set enthaltene VESA-Halterung ist UL-gelistet.



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushOccupancy.Sign HUS-AK-009



ABMASSE


L/B/H: 96 x 96 x 38 mm

Gewicht: 0,3 kg **Gewicht mit Karton:** 0,7 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Die Kabinenbelegungsanzeige ist für die Integration in die Stromversorgung des Lüftungsmoduls vorbereitet und kann an der Kabinendecke in einem Abstand von höchstens 100 cm zum Ventilatorgehäuse angebracht werden. Die Belegungsanzeige wird durch einen Bewegungsmelder aktiviert.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com

TECHNISCHE

hushCoffeeTable.L HUS-AK-010



ABMASSE

L/B/H: 383,5 x 418,5 x 569,5 mm

Gewicht: 20,5 kg **Gewicht mit Karton:** 21,2 kg




Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 10 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebshändler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNICAL SPECIFICATION

hushConferenceTable.Access.L HUS-AK-011



ABMASSE

L/B/H: 1300 x 1100 x 734 mm

Gewicht: 27,3 kg

Gewicht mit Karton: 27,8 kg




Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 15 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com

TECHNISCHE

hushDesk.Access.L HUS-AK-012



ABMASSE

L/B/H: 1850 x 585 x 735 mm

Gewicht: 27.8 kg

Gewicht mit Karton: 28.3 kg



Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 15 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushTable.XM HUS-AK-013



ABMASSE

L/B/H: 765 x 500 x 735 mm

Gewicht: 9.2 kg

Gewicht mit Karton: 9.7 kg



Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

KONSTRUKTION

Tischplatte hergestellt aus 18 mm starkem Sperrholz, beidseitig mit HPL-Laminat beschichtet. Erhältlich in zwei Ausführungen: weißer und schwarzer Samt.

Stützrahmen aus 40 x 50 mm Stahlprofil, pulverbeschichtet in der Farbe Kosmosgrau.

Maximale Belastung – 15 kg.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG

ANSI/BIFMA X5.5 Schreibtisch und Tischprodukte getestet.



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebshändler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

TECHNISCHE

hushDoor.Limiter HUS-AK-014



ABMASSE

L/B/H: 93.5 x 43 x 31 mm



Gewicht: 0.35 kg

Gewicht mit Karton: 0.85 kg

Logistische Daten sind auf Anfrage erhältlich.

STRUCTURE

Stoßfänger mit zwei M5 Hutmuttern, aus EPDM-Material mit einer Härte von 50° ShA.



NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Die Kabinen von Hushoffice werden in der nach ISO 9001 und 14001 zertifizierten Produktionsstätte in Polen von Mikomax Smart Office hergestellt. Der Produktionsprozess entspricht der Norm ISO 14001 für Umweltmanagementsysteme. Hushoffice-Kabinen werden in leichten, recycelbaren Kartons verpackt und geliefert.



ZERTIFIZIERUNG



GARANTIE



MADE IN EU



PEFC/04-04-0007
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Hersteller: Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska
Vertriebs Händler: Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com