

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



## hushFree.Accessories

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**hushSofa.Small.RH** HUS-AK-001 | **hushSofa.Small.LH** HUS-AK-002



## DIMENSIONS



**L/P/H :** 750 x 533 x 688 mm  
**Poids :** 26 kg **Poids avec emballage :** 26,6 kg  
Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

## STRUCTURE

**Module d'assise** avec dossier, disponible pour droitier et gaucher. Hauteur d'assise – 473 mm, hauteur du dossier depuis l'assise – 215 mm.




**Structure intérieure** en matériaux à base de bois, couche de ressort – 100 % mousse PU, molleton duveteux 100 % polyester. Couche extérieure – tissu capitonné.

**Charge maximale** du canapé – 110 kg.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**CAPITONNAGE** Athlon Plus:

**Poids :** 750 g/lm – 24.19 oz/lin.yd; **composition :** 100% polyester; **inflammabilité :** cigarette (BS EN 1021-1), CA TB 117-2013; **résistance à la lumière :** 5 (EN ISO 105B02); **résistance à l'usure :** 5 (EN ISO 12945-2); **résistance à l'abrasion :** 100.000 cycles Martindale (EN ISO12947-2); **certification :** OEKO-TEX® STANDARD 100.X®.



## DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



## CERTIFICATION

**ANSI/BIFMA X5.4** test places assises publiques et salon.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



La cabine acoustique hushFree.S avec hushSofa.Small est certifiée Greenguard Gold.



**hushoffice**

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

**hushoffice.com**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**hushSofa.Medium.RH HUS-AK-003** | **hushSofa.Medium.LH HUS-AK-004**

## DIMENSIONS

**2** L/P/H : 1230 x 533 x 688 mm  
**Poids :** 30,5 kg **Poids avec emballage :** 31 kg  
Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

## STRUCTURE

**Module d'assise** avec dossier, disponible pour droitier et gaucher. Hauteur d'assise – 473 mm, hauteur du dossier depuis l'assise – 215 mm.




**Structure intérieure** en matériaux à base de bois, couche de ressort – 100 % mousse PU, molleton duveteux 100 % polyester. Couche extérieure – tissu capitonné.

**Charge maximale** du canapé – 220 kg.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**CAPITONNAGE** Athlon Plus:

**Poids :** 750 g/lm – 24,19 oz/lin.yd; **composition :** 100% polyester; **inflammabilité :** cigarette (BS EN 1021-1), CA TB 117-2013; **résistance à la lumière :** 5 (EN ISO 105B02); **résistance à l'usure :** 5 (EN ISO 12945-2); **résistance à l'abrasion :** 100.000 cycles Martindale (EN ISO 12947-2); **certification :** OEKO-TEX® STANDARD 100.X®.



## DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.

## CERTIFICATION

**ANSI/BIFMA X5.4** test places assises publiques et salon.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



Les cabines acoustiques hushFree.M, hushFree.Access.M et hushFree.L avec un hushSofa.Medium sont certifiées Greenguard Gold.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushTable.M HUS-AK-005



### DIMENSIONS

L/P/H : 767 x 837 x 735 mm

Poids : 24 kg      Poids avec emballage : 24,5 kg



Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 15 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.




GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushConferenceTable.L HUS-AK-006



### DIMENSIONS

L/P/H : 1300 x 1100 x 732,6 mm

Poids : 38 kg      Poids avec emballage : 38,5 kg




Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 15 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushScreen.Bracket HUS-AK-007



### DIMENSIONS

L/P/H : 227 x 45,2 x 227 mm.

Poids : 1,5 kg      Poids avec emballage : 2 kg

Les informations logistiques sont disponibles sur demande.




### STRUCTURE

Support VESA pour installation d'une télévision.

**Espacement des boulons (mm) :** 75 x 75 ; 100 x 100 ; 100 x 200 ; 200 x 100 ; 200 x 200.

**Convient pour une installation sur la colonne latérale** des cabines hushFree.L et hushFree.Access.L à l'aide de vis de montage qui sont partie intégrante de la colonne.

**Structure** en tôle pliée avec revêtement poudré de couleur gris cosmos.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushScreen.Set HUS-AK-008



### DIMENSIONS

L/P/H : 325 x 90,74 x 200 mm

Poids : 5 kg      Poids avec emballage : 5,5 kg

Les informations logistiques sont disponibles sur demande.





### STRUCTURE

Adaptateur pour installation d'un écran de télévision avec support VESA.

**Espacement des boulons** (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100 ; 100 x 200 ; 200 x 100 ; 200 x 200.

**Convient pour une installation sur la colonne centrale** des cabines hushFree.M, hushFree.Access.M, hushFree.L et hushFree.Access.L à l'aide de vis de montage qui sont partie intégrante de la colonne.

**Structure** en tôle pliée avec revêtement poudre de couleur gris cosmos



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



The VESA mount included in the hushScreen.Set is UL-listed.



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushOccupancy.Sign HUS-AK-009





### DIMENSIONS

L/P/H : 96 x 96 x 38 mm

Poids : 0,3 kg      Poids avec emballage : 0,7 kg

Les informations logistiques sont disponibles sur demande.



### STRUCTURE

Le témoin d'occupation de la cabine est prêt pour une intégration au module d'alimentation de la ventilation et adapté pour être positionné au plafond de la cabine dans un rayon de 100 cm autour du boîtier du ventilateur. Le témoin d'occupation est activé par un détecteur de mouvement.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushCoffeeTable.L HUS-AK-010



### DIMENSIONS

L/P/H : 383,5 x 418,5 x 569,5 mm

Poids : 20,5 kg    Poids avec emballage : 21,2 kg



Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 10 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.




GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushConferenceTable.Access.L HUS-AK-011



### DIMENSIONS

L/P/H : 1300 x 1100 x 734 mm

Poids : 27,3 kg    Poids avec emballage : 27,8 kg




Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 15 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushDesk.Access.L HUS-AK-012



### DIMENSIONS

L/P/H : 1850 x 585 x 735 mm

Poids : 27.8 kg    Poids avec emballage : 28.3 kg



Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 15 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska

hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushTable.XM HUS-AK-013



### DIMENSIONS

L/P/H : 765 x 500 x 735 mm

Poids : 9.2 kg      Poids avec emballage : 9.7 kg



Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

**Plateau de table** en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur couvert de laminé HPL sur les deux faces. Disponible en deux finitions : blanc et velours noir.

**Cadre de support** en acier profilé 30 x 50 mm, revêtement poudré de couleur gris cosmos.

**Charge maximale** – 15 kg.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION

ANSI/BIFMA X5.5 Test produits de bureau et tables.



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## hushDoor.Limiter HUS-AK-014



### DIMENSIONS



**L/P/H :** 93.5 x 43 x 31 mm

**Poids :** 0.35 kg    **Poids avec emballage :** 0.85 kg

Les informations logistiques sont disponibles sur demande.

### STRUCTURE

Arrêt de porte avec deux écrous borgnes M5 moulés, en matériau EPDM d'une dureté de 50° ShA.



### DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les cabines hushoffice sont fabriquées en Pologne par Mikomax Smart Office dans une usine de production certifiée ISO 9001 et 14001. Le processus de production respecte la norme ISO 14001 relative au système de gestion environnementale. Les cabines hushoffice sont emballées et livrées dans des emballages en carton recyclable légers.



### CERTIFICATION



GARANTIE



FABRIQUÉ  
DANS L'UE



PEFC/04-04-0007  
DINC-PEFC-COC-001290



hushoffice

Fabricant : Fabryka Mebli Biurowych Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska  
Distributeur : Mikomax sp. z o.o. | 93-231 Łódź ul. Dostawcza 4, Polska



hushoffice.com