
KINETICS TACTICS
FOLDING BASE TABLES
Installation Instructions

1. To assemble the table, lift up on the handle located at the base, and at the same time lift the leg upward until a clicking sound is heard, locking the leg in place.

2. To disassemble the table, pull up on the handle and at the same time fold the leg down until the leg touches the table.


3. A rubber bumper has been built into the mechanism (see illustration) so when the legs are in the folded position, tables may be stacked on one another without marring the surface of the table.



T-LEG TABLE PLAN VIEW

LEGS IN FOLDED POSITION

NOTE: "X" VARIES DEPENDING ON LENGTH OF TABLE




T-LEG
FOLDING TABLE

CUSTOMER SERVICE PHONE: 1-800-426-8562

1. To assemble the table, lift up on the handle located at the base, and at the same time lift the leg upward until a clicking sound is heard, locking the leg in place.

2. To disassemble the table, pull up on the handle and at the same time fold the leg down until the leg touches the table.


3. A rubber bumper has been built into the mechanism (see illustration) so when the legs are in the folded position, tables may be stacked on one another without marring the surface of the table.



C-LEG TABLE PLAN VIEW

LEGS IN FOLDED POSITION

NOTE: "X" VARIES DEPENDING ON LENGTH OF TABLE




C-LEG
FOLDING TABLE

TABLES À PIÉTEMENT PLIANT
Notice de montage

1. Pour monter la table, soulever la poignée à la base du pied tout en tirant le pied vers le haut jusqu'à ce qu'un cliquetis retentisse, indiquant que le pied est bloqué en place.

2. Pour démonter la table, tirer sur la poignée tout en pliantle pied jusqu'à ce que le pied touche la table.

3. Un pare-chocs en caoutchouc a été intégré au mécanisme (voir le schéma) de façon à permettre d'empiler les tables pliées l'une sur l'autre sans abîmer le plateau de la table.



VUE EN PLAN DE LA TABLE À PIÉTEMENT EN T

LES PIEDS EN POSITION PLIÉE

REMARQUE: *X VARIE EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE LA TABLE+





TABLE À PIÉTEMENT PLIANT EN T

1. Pour monter la table, soulever la poignée située à la base du pied tout en tirant le pied vers le haut jusqu'à ce qu'un cliquetis retentisse, indiquant que le pied est bloqué en place.

2. Pour démonter la table, tirer sur la poignée tout en pliant le pied jusqu'à ce que le pied touche la table.


3. Un pare-chocs en caoutchouc a été intégré au mécanisme (voir le schéma) de façon à permettre d'empiler les tables pliées l'une sur l'autre sans abîmer le plateau de la table.



VUE EN PLAN DE LA TABLE À PIÉTEMENT EN C

LES PIEDS EN POSITION PLIÉE

REMARQUE: *X VARIE EN FONCTION DE LA LONGUEUR DE LA TABLE+



REMARQUE: LES CANAUX DE RENFORCEMENT SONT MONTÉS EN USINE SUR LES TABLES DE 213,3 cm (84 po) ET DE 243,8 cm (96 po) DE LONG.

TABLE À PIÉTEMENT PLIANT EN C